

Компьютерный центр

Адрес: г. Таловыкрган ул. Алавергенова 119, ул. Шевченко 12/

Телефоны: +7 7282 21-70-43, 21-05-56, 40-04-27, 39-09-77

E-mail: sales@bestcomp.kz, info@bestcomp.kz

ИИН: 810930300957

На нашем сайте вы можете узнать более подробную информацию о предлагаемой нами продукции.

10 Января 2012 г. www.bestcomp.kz



Прайс-лист

Наименование товаров	Гарантия	Артикул	Оптовая
Комплектующие			
Card Reader \ Карт ридеры			
Card Reader/Writer, Mitsumi FA 407 D-ML Metal case, Silver(Original) Встраиваемый карт-ридер; устанавливается в отсек для 3.5" устройств расширения. Индикаторы: □ Питание, активность. Слоты для карт памяти: □ CF Type I/II, SD, microSD, MMC, xD, MS, MS Duo Интер	14 дней	00001294	1 205
USB Card Reader 25 in 1 Red (SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, MMC, MMCplus)	14 дней	00003788	135
Case \ Корпуса			
Case "Crown"			
Case Crown с б/п 400W CMC-320 Тип кейса: Middle Tower. Размеры (высота, ширина, длина): 430 x 185 x 430 мм. Стандарт блока питания: ATX. Отсеки для накопителей: 5,25" 3шт. 3.5" (внешний) 1шт. 3.5" (внутренний) 6шт. Цвет: основа Черная, вставки Оранжевые. Стандарт мат	14 дней	00003661	6 270
Case Crown с б/п 400W CMC-32R Тип кейса: Middle Tower. Размеры (высота, ширина, длина): 430 x 185 x 430 мм. Стандарт блока питания: ATX. Отсеки для накопителей: 5,25" 3шт. 3.5" (внешний) 1шт. 3.5" (внутренний) 6шт. Цвет: основа Черная, вставки Красные. Стандарт матер	14 дней	00003662	6 270
Case Crown с б/п 400W CMC-33G Тип кейса: Middle Tower. Размеры (высота, ширина, длина): 430 x 185 x 430 мм. Стандарт блока питания: ATX. Отсеки для накопителей: 5,25" 3шт. 3.5" (внешний) 1шт (опционально) 3.5" (внутренний) 6шт. Цвет: основа Черная, вставки Зеленые. Ст	14 дней	00003665	6 270
Case Crown с б/п 400W CMC-33R Тип кейса: Middle Tower. Размеры (высота, ширина, длина): 430 x 185 x 430 мм. Стандарт блока питания: ATX. Отсеки для накопителей: 5,25" 3шт. 3.5" (внешний) 1шт (опционально) 3.5" (внутренний) 6шт. Цвет: основа Черная, вставки Красные.	14 дней	00003666	6 270
Case Crown с б/п 400W CMC-S012R Тип кейса – Mini Tower* Отсеки для накопителей: 5,25" - 2 шт. 3.5" (внешний) - 1 шт. 3.5" (внутренний) - 1 шт. * Цвет - Черный, красный* Толщина металла - 0,6 мм* Материал - металл (SECC), высококачественный пластик* Материнские	14 дней	00003885	5 650
Case Crown с б/п 400W CMC-S05B Тип кейса – Mini Tower* Отсеки для накопителей: 5,25" - 2 шт. 3.5" (внешний) - 1 шт. 3.5" (внутренний) - 1 шт. * Цвет - Черный, синий* Толщина металла - 0,6 мм* Материал - металл (SECC), высококачественный пластик* Материнские пл	14 дней	00003702	5 650
Case Crown с б/п 400W CMC-S05S * Тип кейса – Mini Tower * Отсеки для накопителей: 5,25" - 2 шт. 3.5" (внешний) - 1 шт. 3.5" (внутренний) - 1 шт. * Цвет - Черный, серебристый * Толщина металла - 0,6 мм * Материал - металл (SECC), высококачественный пластик *	14 дней	00003995	5 920
Case Crown с б/п 400W CMC-S05R * Тип кейса – Mini Tower * Отсеки для накопителей: 5,25" - 2 шт. 3.5" (внешний) - 1 шт. 3.5" (внутренний) - 1 шт. * Цвет - Черный, красный * Толщина металла - 0,6 мм * Материал - металл (SECC), высококачественный пластик * Мат	14 дней	00003708	5 920
Case Crown с б/п 400W CMC-S07 Тип кейса – Mini Tower* Отсеки для накопителей: 5,25" - 1 шт. 3.5" (внешний) - 1 шт. 3.5" (внутренний) - 1 шт. * Цвет - Черный* Толщина металла - 0,6 мм* Материал - металл (SECC), высококачественный пластик* Материнские платы - AT	14 дней	00003994	5 920
Case Crown с б/п 400W CMC-S07-1 Тип кейса – Mini Tower* Отсеки для накопителей: 5,25" - 1 шт. 3.5" (внешний) - 1 шт. 3.5" (внутренний) - 1 шт. * Цвет - Черный* Толщина металла - 0,6 мм* Материал - металл (SECC), высококачественный пластик* Материнские платы -	14 дней	00003887	5 920
Case "Delux"			

Case Deluxe DLC-MV 810, Black (Без БП) Обработанные угловые соединения, загнутые кромки; Жёсткая конструкция шасси, отличная вентиляция; Улучшенная защита от электромагнитных помех; Разъемы HD-аудио, 2 USB-разъема; Охлаждение: Опционально - задний 8см выт	<u>Без гарантии</u>	<u>00003492</u>	3 630
Case Deluxe DLC-MV 871, Black, БП Vortex 400W Fan 8mm Конструктив: Обработанные угловые соединения, загнутые кромки; Улучшенная защита от электромагнитных помех; Разъемы HD-аудио, 2 USB-разъема; Охлаждение: Опционально - задний 8см вытяжной вентилятор; Га	<u>Без гарантии</u>	<u>00003349</u>	6 045
Case Deluxe DLC-MV 873, Black, БП Vortex 400W Fan 8mm Конструктив: Обработанные угловые соединения, загнутые кромки; Улучшенная защита от электромагнитных помех; Разъемы HD-аудио, 2 USB-разъема; Охлаждение: Опционально - задний 8см вытяжной вентилятор; Га	<u>Без гарантии</u>	<u>00003350</u>	6 045
Case Deluxe DLC-MV 875, Black (Без БП) Обработанные угловые соединения, загнутые кромки; Жёсткая конструкция шасси, отличная вентиляция; Улучшенная защита от электромагнитных помех; Разъемы HD-аудио, 2 USB-разъема; Охлаждение: Опционально - задний 8см выт	<u>Без гарантии</u>	<u>00003252</u>	3 630
Case "HuntKey"			
HuntKey Case A421 SILVER/Black, без БП Простой и стильный дизайн обеспечивает изделие надежность и достойный вид. Блестящая стеклянная панель сверкает как крышка пианино. Изготовленный из простого, но тщательно подобранного материала, данный корпус хорош	<u>Без гарантии</u>	<u>00002923</u>	5 250
HuntKey Case H521 Black, без БП	<u>Без гарантии</u>	<u>00004021</u>	5 505
Coolers Системы охлаждения			
Coolers "Deepcool"			
Coolers for case			
Cooler DEEPCOOL 12025 for case, (XFAN) 120L, 120x25mm, Hydraulic, 3/4-pin, 1500rpm, LT-35000h Вентилятор из высококачественной черной структуры. Низкая скорость (об/мин) обеспечивает бесшумность работы.	<u>14 дней</u>	<u>00003173</u>	720
Cooler DEEPCOOL 12025 for case, (GREEN), 120x25mm, Hydraulic, 3/4-pin, 1500rpm, LT-35000h, g/b Высокое качество материала УФ, зеленый и синий светодиод, специальные визуальные эффекты. Низкая скорость (об / мин) обеспечивает бесшумную работу.	<u>14 дней</u>	<u>00001317</u>	720
Cooler DEEPCOOL 12025 for case, (Hudro), 120x25mm, Hydraulic, 3/4-pin, 1500rpm, LT-35000h Прозрачный вентилятор с голубым светодиодом создает особенный эффект в ночное время. Низкая скорость (об/мин) обеспечивает бесшумность работы.	<u>14 дней</u>	<u>00001316</u>	720
Cooler DEEPCOOL 12025 for case, (ORANGE), 120x25mm, Hydraulic, 3/4-pin, 1500rpm, LT-35000h, o/g Высококачественный УФ материал, оранжевый с зеленым светодиодом, специальный визуальный эффект. Низкая скорость (об/мин) обеспечивает бесшумность работы.	<u>14 дней</u>	<u>00001318</u>	720
Cooler DEEPCOOL 12025 for case, (Wind Blade), 120x25mm, Hydraulic, 3/4-pin, 1500rpm, LT-35000h Ключевые особенности * Полупрозрачная черная рамка вентилятора с 4 голубыми светодиодами создает хороший визуальный эффект. * Вентилятор низкой скорости 13	<u>14 дней</u>	<u>00003292</u>	790
Cooler DEEPCOOL 8025 for case, (XFAN) 80L, for case, 80x25mm, 20db, 1800rpm, LT-50000h Вентилятор из высококачественной черной структуры. Низкая скорость (об/мин) обеспечивает бесшумность работы.	<u>14 дней</u>	<u>00003217</u>	550
Cooler DEEPCOOL 8025 for case, (Ball), (3+4) AE8025 Высокое качество материала УФ, зеленый и синий светодиод, специальные визуальные эффекты. Низкая скорость (об / мин) обеспечивает бесшумную работу.	<u>14 дней</u>	<u>00003293</u>	550
Cooler DEEPCOOL 8025 for case, (Hydro), 80x25mm, (NSK), 3/4-pin, 2300rpm, LT-50000h Прозрачный вентилятор с голубым светодиодом создает особенный эффект в ночное время. Низкая скорость (об/мин) обеспечивает бесшумность работы.	<u>14 дней</u>	<u>00001320</u>	550
Cooler DEEPCOOL 8025 for case, (orange) 80x25mm, Ball(NSK), 3/4-pin, 2300rpm, LT-50000h, o/g Высококачественный УФ материал, оранжевый с зеленым светодиодом, специальный визуальный эффект. Низкая скорость (об/мин) обеспечивает бесшумность работы.	<u>14 дней</u>	<u>00001319</u>	550
Coolers for HDD/RAM			
Cooler DEEPCOOL Ice disk1 (FS-HD01) Совместимость со всеми стандартными 3.5" жесткими дисками. Оборудован 60мм вентиляторов для обеспечения наилучшего охлаждения. Простота в установке во всех стандартных ATX case.	<u>14 дней</u>	<u>00001314</u>	335

Cooler DEEPCOOL Ice disk2 (FS-HD02) Совместимость со всеми стандартными 3.5" жесткими дисками. Двойные 60мм вентиляторы обеспечивают превосходное охлаждение для защиты хранения данных. Простота в установке во всех стандартных ATX case.	14 дней	00001315	585
Cooler DEEPCOOL Мемо 7 (DDR 007), memory Heatsink, 18,7db(A),2000rpm,15,8CFM Совместимость с картами памяти SDRAM, DDR, DDR2, DDR3. Тепловые трубки эффективно рассеивают тепло, высокая производительность. Легкость в установке.	14 дней	00003235	1 160
Coolers S-1156/ S-1155/ S-1366			
Cooler DEEPCOOL Theta 10 LGA1156 (на защелках) Ключевые особенности * Супер тихий вентилятор Ф92х25мм предлагает оптимальный воздушный поток при низком уровне шума. * Алюминиевые центрально-симметричные теплоотводы с медной вставкой обеспечивают	14 дней	00003051	1 500
Cooler DEEPCOOL Theta 31 LGA1156 (На болтах) Запатентованный перевернутый вентилятор Ф92х32мм предлагает оптимальный воздушный поток при низком уровне шума. Анодированные титано-алюминиевые теплоотводы рационально рассеивают тепло. Установка винтов и зад	14 дней	00003372	1 845
Cooler DEEPCOOL Theta X4 (Cu+Al) i7, BOX for CPU,1366, 17~40,7 db(A),400~2800rpm,LT-30000h,49.57CFM 4pin Поддержка сокетов Intel LGA1155/1156. Запатентованный 92х32мм "перевернутый" вентилятор с функцией ШИМ (PWM) и "китообразным" дизайном лопастей сохра	14 дней	00003497	3 460
Coolers S-775			
Cooler DEEPCOOL Alpha 10, for CPU, (на защелках) S-775,(Core2 DUO),Hydro Bearing,32db(A),2500rpm,47 CFM Супер тихий вентилятор Ф92х25мм предлагает оптимальный воздушный поток при низком уровне шума. Алюминиевые центрально-симметричные теплоотводы с медно	14 дней	00000874	1 305
Cooler DEEPCOOL Alpha X31 (на болтах) Запатентованный перевернутый вентилятор Ф92х32мм предлагает оптимальный воздушный поток при низком уровне шума. Анодированные титано-алюминиевые теплоотводы с медной вставкой рационально рассеивают тепло. Экономическ	14 дней	00001652	2 000
Cooler DEEPCOOL Alta 9, for CPU, LGA 1156/1155/775, Hydro Bearing, 92х32, 25db * Идеальное охлаждение для Intel LGA775, LGA1155 and LGA1156. *Круглый лучевой радиатор с 92мм вентилятором для эффективного рассеивания тепла. * Лёгкая инсталляция с помощью	14 дней	00003906	1 000
Cooler DEEPCOOL Gamma 200, for CPU, LGA1155(56)/775/AMD, Hydro bearing, 25db(A) Оснащен креплениями для LGA 1155/1156/775 и AMD AM3/AM2+/AM2/K8. Тепловые трубки из порошкового сплава соприкасаются с поверхностью процессора и отводят от него тепло, предохраняют	14 дней	00003767	2 165
Cooler DEEPCOOL CK-77509, for CPU, (на защелках) S-775, (Core2 DUO), Hydro Bearing, 25db(A), 2200rpm, 40,9 CFM * Идеальное решение для Intel LGA775 средней / малой системной интеграции. * Ф92х25мм вверх-вниз вентилятора предлагает оптимальный воздушный пото	14 дней	00002841	505
Coolers "PC Cooler"			
PC Cooler SPA-122CU, for CPU,S-775/K8/AM2, 3,8 GHz(Core2 DUO),Hydraulic,15-25db(A),2200rpm,LT-30000h	14 дней	00001323	5 445
Coolers X-COOLER			
Cooler X-COOLER,X139H(hydraulic), Business Series, Intel LGA775	14 дней	00003652	785
CPU Процессоры			
Intel S-1155/S-1156/ S-1366			
S-1155 Intel G - 440 oem, 1.6GHz/ 1 MB Процессор Intel Celeron G440 основан на новой архитектуре Sandy Bridge. Имеет встроенный графический контроллер HD Graphics (с частотой 650 МГц) и контроллер памяти DDR3-1066. Номинальная внутренняя частота процессор	24 месяца	00003776	6 490
S-1156 Intel Core i5 650 3.2 GHz (3.46 GHz in Turbo Boost) 4Mb,LGA1156) oem Дата выпуска Q1'10. Номер процессора i5-650. Кол-во ядер 2. Кол-во потоков 4. Тактовая частота 3.2 GHz. Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost 3.46 GHz. Техноло	24 месяца	00003041	26 650
HDD Жёсткие диски. Накопители			
HDD "Samsung"			
250 Gb SAMSUNG SATAIII 16Mb 7200rpm HD253GJ	12 месяцев	00003981	13 490
HDD Samsung Portable HDD320GB, 2.5" BLACK, USBII HX-M 320UAB/G Этот внешний жесткий диск Samsung оснащен быстрым и надежным интерфейсом USB 2.0, позволяющим передавать данные на скорости до 480Мб/с. Форм-фактор 2,5". Операционные системы Windows Vista/XP/	12 месяцев	00003946	13 405

HDD Samsung Portable HDD500GB, 2.5" BLACK, USBII HX-M 500UAB/G	12 месяцев	00003947	14 885
HDD Samsung Portable HDD750GB, 2.5" BLACK, USBII HX-M 750UAB/G	12 месяцев	00003948	18 400
HDD "Seagate"			
HDD Seagate Barracuda 1000 GB 32 MB SATA II 7200,10 rpm ST 31000333AS Объем: 1000 Гб /Форм-фактор: 3.5" /Интерфейс: S-ATA II /Скорость вращения: 7200 rpm/Объем буферной памяти: 32 Мб /Скорость передачи данных: 300 Мб/с /Конструкция: количество головок -	12 месяцев	00001269	21 225
HDD Seagate Barracuda 320 GB SATA3 16Mb ST 3320613AS Модель: Barracuda 7200.12 ST320DM000, Объем 320 Гб, Формат HDD 3.5" Скорость вращения шпинделя 7200 оборотов/мин, Буфер HDD16 Мб, Интерфейс HDD SATA 6Gb/s, Пропускная способность интерфейса, 6Гбит/сек	12 месяцев	00003764	19 255
HDD Seagate Barracuda 750 GB 34Mb SATA II 7200,10 rpm ST3750840AS * Широкий диапазон мощностей от 200 Гб до 750 Гб (самая высокая емкость отрасли) * Доступные интерфейсы: SATA 3 Гбит / с, SATA 1,5 Гбит / с или параллельный ATA-100 * Технология перпендикул	12 месяцев	00003765	19 705
HDD Seagate Expansion Portable Drive 1000Gb ST910004 EXD101-RK usb3 Объем: 1000 Гб /Форм-фактор: 3.5" /Интерфейс: S-ATA II /Скорость вращения: 7200 rpm/Объем буферной памяти: 32 Мб /Скорость передачи данных: 300 Мб/с /Конструкция: количество головок - 8,	12 месяцев	00003945	24 630
Seagate FreeAgent GoFlex 500GB STAA500206 2.5 USB 3.0 External Silver Interface SATA 3Gb/s Cache 16 MB Capacity 500 GB Areal density (avg) 329Gb/in2 Guaranteed Sectors 976,773,168 Height 19.98mm (0.787 in) Width 101.6mm (4.000 in) Length 146.99mm	12 месяцев	00003944	16 560
HDD Western Digital			
HDD Western Digital 1000 GB 5400rpm 64Mb Cache SATA II Производительность Скорость вращения 5,400 об/мин (номинальная) Объем кэша 64 МБ Количество операций парковки Не менее 300 000 Скорость передачи данных. Скорость передачи данных (из кэша на диск) макс	12 месяцев	00003125	21 185
Motherboards \ Материнские платы			
Motherboards "Asrock"			
ASRock G41 M-VS3 /m/ASR/ (90-MXGCW0-A0UAYZ)/oem- LGA775 Поддержка FSB1333/1066/800/533 МГц. Поддержка двухканальной DDR3 1333(OC). Встроенная графика Intel® GMA X4500, Pixel Shader 4.0, DirectX 10,. Максимальное количество памяти 1759 МБ. EuP Ready. Подде	18 месяцев	00003454	7 240
ASRock Z68M USB3/LGA1155 Intel Z68, 2 x DDR3 (1066 - 2133 МГц (90-MXGJW0-A0UAYZ	18 месяцев	00003993	18 100
Motherboards "Gigabyte"			
MB Gigabyte GA-H67M-D2-B3 / ATX /sk.1155/ Intel Core™ i7 / i5 /i3 /Pentium Поддержка процессоров Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® LGA 1155 (Списки поддерживаемых процессоров размещены на сайте GIGABYTE	18 месяцев	00003759	16 835
S-775, MB Gigabyte GA-G41MT-S2P / LGA775 Intel G41, 2 x DDR3 (800 - 1333 МГц), 4 x SATA2 3.0 Гб/с, 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 1xPCI, 7.1CH, HDA, на основе VIA VT2021, Gigabit LAN, 8 USB, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT, mATX, box	12 месяцев	00003901	7 965
S1155, Gigabyte GA-H61M-S2V-B3/ ATX /sk. Поддержка процессоров Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® LGA 1155 (Списки поддерживаемых процессоров размещены на сайте GIGABYTE),L3-кэш в зависимости от модели	18 месяцев	00003599	11 320
ODD \ Оптические приводы			
FDD			
FDD Mitsumi 3,5" Original (black)	14 дней	00000810	995
LG			
LG DVD±RW GH 22 NS50 6 22xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR, SATA, black	12 месяцев	00002851	3 185
Sony nec			
DVD±RW SONY-NEC OPTIARC AD-5280S SATA	12 месяцев	00003958	3 270
Power supply \ Блоки питания,			
Power supply "Huntkey"			
HuntKey CP-300, 300W BOX, 8cm fan,20+4pin,SATA В этой серии обеспечивается баланс между ценой и качеством: доступная цена при гарантии качества. Остается просто заплатить. Кроме того, мы включили ряд защитных промышленных цепей: OCP (Over Current Protecti	18 месяцев	00001296	3 025
HuntKey CP-350, 350W BOX, 8cm fan,20+4pin,SATA, v2.3 В этой серии обеспечивается баланс между ценой и качеством: доступная цена при гарантии качества. Остается просто заплатить. Кроме того, мы включили ряд защитных промышленных цепей: OCP (Over Current Pr	18 месяцев	00001295	3 135

HuntKey CP-400HP, 400W BOX, 12cm fan,20+4pin,SATA, v2.3 В этой серии обеспечивается баланс между ценой и качеством: доступная цена при гарантии качества. Остается просто заплатить. Кроме того, мы включили ряд защитных промышленных целей: OCP (Over Current	18 месяцев	00002579	4 145
HuntKey НК 600-53AP 600W (Max600W),APFC, 14cm fan,20+4pin,6SATA,1x(6+2pin PCI-e),1x8pin	18 месяцев	00003353	9 370
HuntKey LW-6450HG Green Power 450W, 12cm fan, 20+4 pin, 2SATA, 1xPCI- Блоки питания серии Green Power позволяют экономить энергию, сохранить окружающую среду и экономить денежные средства. Эти блоки питания соответствуют последней спецификации ATX12V верс	18 месяцев	00003586	5 855
HuntKey LW-6500HG Green Power 500W, 12cm fan, 20+4 pin, 4SATA, 2xPCI- Блоки питания серии Green Power позволяют экономить энергию, сохранить окружающую среду и экономить денежные средства. Эти блоки питания соответствуют последней спецификации ATX12V верс	18 месяцев	00003587	6 135
RAM Оперативно запоминающее устройство			
RAM "PQI"			
Pqi DDR3 1024 MB 1333Mhz, /CL9	18 месяцев	00003674	1 830
RAM "Samsung"			
Samsung SO-DIMM 1024 MB 1333Mhz, DDR3, for nootebook	12 месяцев	00003541	2 405
RAM "Super Talent"			
Super Talent DDR3 2GB 1333 MHz /CL9,T1333UA2GV Объем 2 Гб, Частота работы 1333 МГц, Пропускная способность 10660 Мб/с, Латентность CL9,Проверка и коррекция ошибок Отсутствует, Буферизация Отсутствует, Объем 2 Гб, Частота работы 1333 МГц,Пропускная способн	18 месяцев	00003566	2 335
Super Talent DDR3 2GB 1600 MHz /CL9,T1333UA2GV	18 месяцев	00003761	2 415
Super Talent DDR3 4GB 1333 MHz /CL9,T1333UB4GV	18 месяцев	00003602	3 995
Super Talent DDR3 4GB 1600 MHz /CL9,T1333UA2GV	18 месяцев	00003762	4 250
RAM "Zeppelin"			
Zeppelin DDR 512 MB PC 400Mhz Zeppelin 64x8 Lifetime warranty	12 месяцев	00001249	2 315
VGA Видеокарты			
Video card "HIS"			
HIS HD6570 Fan 1024Mb GDDR3 128bit - GPU 650 Mhz, Memory Clock Speed 1600 Mhz, PCI Express2.1 x16, DirectX 11, Dual DVI, VGA,HDMI / H657FO1G	18 месяцев	00004023	11 105
HIS HD6670 Fan 1024Mb GDDR3 128bit - GPU 800 Mhz, Memory Clock Speed 1600 Mhz, PCI Express2.1 x16, DirectX 11, OpenGL 4.1, DVI, VGA, HDMI / H667FS1G	18 месяцев	00004024	12 900
Video card "Palit"			
Palit GT210DF 1024M 64 Bit (TC),DDR3- 800Mhz,GPU 589 Mhz DirectX 10, PCI-E x 16, VGA, CRT, HDCP, D-Sub, DVI Новейшая 40нм технология производства/ Конденсаторы OS-CON/Унифицированная архитектура NVIDIA/Технология NVIDIA CUDA / Поддержка Microsoft Window	18 месяцев	00003351	5 925
Video card "Zotac"			
Zotac 450GTS 1024MB DDR5 128bit - GPU 810Mhz, Memory Clock Speed 3608 Mhz, PCI Express 2.0, DirectX 11, OpenGL 4.1, Dual DVI, HDMI, DisplayPort, Lite Pack /zt-40503-10L,PCI-E(2.0)	18 месяцев	00004025	19 760
Zotac GT 520 (Synergy) - 1Gb DDR3 - 1600Mhz, 64bit, GPU - 810 Mhz, DirectX 11, OpenGL 4.1, PCI Express 2.0 x16, D-Sub, DVI, HDMI, box	18 месяцев	00003601	8 340
Оргтехника			
Printers, MFC, Fax Принтеры, МФУ, Факсы			
Printers Panasonic			
FAX Panasonic KX FT-982 CA-B RU (черный)	12 месяцев	00003246	26 290
Printers Samsung			
Samsung SCX-3200 A4 Laser printer/scaner/copier Характеристики:Память:32 Мб, не расширяется. Податчик бумаги:150 листов. Выходной лоток:50 листов лицевой стороной вниз. Технология печати: Лазерная монохромная. Кол-во цветов:1. Разрешение ч/б печати:1200 x	12 месяцев	00003900	24 055
Расходники принтера			
Бушинги и подшипники			
буш.маг.вала HP 1010/1015/1020/CANON FX10 (Япония)	14 дней	00002425	125
буш.маг.вала HP 1200/1000/1150/1300/CANON FX-8 (Япония)	14 дней	00002420	185
буш.маг.вала HP 435/436	14 дней	00002861	230
Картриджи			
Картриджи Canon			
Картридж CANON EP-26/27 (Retech)	14 дней	00003851	3 785
Картриджи Epson			
Картридж C13T09214A10 Black C91/CX4300 (Оригинал)	14 дней	00002266	2 590

Картриджи Hewlett Packard			
Картридж HP LJ P 1005 CB435 A (Retech)	14 дней	00003875	4 155
Картридж HP LJ P 1505/M1120 CB436A (Retech)	14 дней	00003876	4 155
Картридж HP LJ Pro P1120W/P1102/M1212nf MFP/M1132 CE285A	14 дней	00003853	4 340
Картридж HP LJ Pro P1566/1606dn/MF4410 CE278A (Retech)	14 дней	00003741	3 890
Картридж HP1010 Q 2612 A (Retech)	14 дней	00003850	3 140
Картридж HP1010 Q 2612 A (yongsan)	14 дней	00004014	3 140
Коротроны			
коротрон HP 5L/1000/1150/1010/1200/1160/1320/2015/5P4P Soft	14 дней	00003971	340
коротрон HP P1005/1006/1505 (Soft)	14 дней	00002416	565
Прошивки для принтеров			
Прошивка для Samsung 1660	Без гарантии	00003849	2 875
Ракель			
Ракель HP			
Ракель HP CLJ 1518/1215/1210/1213/1214/1217/1218 прокладка (прокладка Mitsubishi)	14 дней	00001860	180
Ракель HP LJ 1005/1006/1505/M1120/712	14 дней	00003968	250
Ракель HP LJ 1005/1006/1505/дозирующий	14 дней	00001623	270
Ракель HP LJ 1010 дозир./1200/1022/1018/1160/1320/P2014/2015/2055/M2727/CANON104/106/MF6500/FX10	14 дней	00003966	190
Ракель HP LJ 1010/1200/1100/1320/1160 (Mitsubishi)	14 дней	00001848	155
Ракель HP LJ 1200/1000/1150 /1300/CANON FX8 дозир. (Mitsubishi)	14 дней	00001845	185
Резиновые валы			
Резиновые валы Hewlett Packard			
Резиновый вал H.B. HP P1005/1505	14 дней	00003608	3 015
Резиновый вал HP1010 (Оригинал)	14 дней	00002000	2 735
Селеновые, магнитные валы.			
Валы проявки, магнитные валы.			
контакт магнитного вала HP 1010/1012/1015	14 дней	00001805	150
магнитный вал HP 1010/1012/1015	14 дней	00001803	440
Магнитный вал HP LJ 1010 (Japan) в сборе: Q2612A	14 дней	00003969	340
магнитный вал HP 1005/1006/1505	14 дней	00001812	600
магнитный вал HP 5L1100/1200/Canon 1120	14 дней	00001809	460
Селеновые валы Canon			
селеновый вал CANON 1010/FX-10 Mitsubishi	14 дней	00003744	690
Селеновые валы HP			
селеновый вал HP 1200 EP26/27 (Mitsubishi)	14 дней	00001887	715
селеновый вал HP P1505/P1005/P1006/M1522/M1120/712 (Mitsubishi)	14 дней	00001886	965
Селеновые валы Samsung, Xerox.			
селеновый вал Samsung ML 1610/1615/1640/3117/3122/3124/3125/SCX-4321/4521 Mitsubishi	14 дней	00003746	1 045
селеновый вал Samsung ML 1660/1665/1630/1631/SCX3200/3205/3217/4500 (Корея)	14 дней	00003745	1 380
селеновый вал Samsung ML 1710/1510/1520/RX3119/4200/4300/PE114/220 Mitsubishi	14 дней	00003747	1 325
селеновый вал Samsung ML 1910/2850/2851/4600 (MLT-D 105S) Mitsubishi	14 дней	00003748	1 340
Термопленки и термоблоки			
термопленка HP 1005/1006 (4410) Япония	14 дней	00003815	905
Тонер			
Тонер Canon			
Тонер CANON FC/PC 330/230/220/210 (150 гр. CS Group)	14 дней	00001698	410
Тонер CANON iR 2016J C-EXV14 (туба Delacamp)	14 дней	00001762	2 525
Тонер HP			
Тонер HP 1010/1000/1200/1320/2015/4140 Canon FX-10 / EP 26/27 (Mitsubishi) 140гр.	14 дней	00001624	445
Тонер HP DJ чернила (4200) 1 ml. (Желтые) OCP Германия	Без гарантии	00003793	10
Тонер HP DJ чернила (4200) 1 ml. (Малиновые) OCP Германия	Без гарантии	00003794	10
Тонер HP DJ чернила (4200) 1 ml. (Синие) OCP Германия	Без гарантии	00003795	10
Тонер HP DJ чернила (S54) 1 ml. (Черный)	Без гарантии	00003792	5
Тонер HP P1505/M1522/P1005/P1006/M1120 (CB435/436/285)(80 г. Mitsubishi)	14 дней	00003964	355
Тонер HP P1505/P1005/P1006/M1522 [435/436/85A] (80 г. Mitsubishi)	14 дней	00001725	985
Тонер Sharp, Xerox, Samsung			
Тонер SAMSUNG ML 1665/SCX/3140/3200/3205/3207 (100 гр CS)	14 дней	00003693	380
Тонер SAMSUNG ML 4500D/1210/1615/3117P8e/RX/PE220 CS120 GR.	14 дней	00003965	375
Периферия			

Keyboard \ Клавиатуры			
Crown			
Клавиатура и мышка CMKM-3008 PS/2/ USB (Black) Мышь:* Разрешение: 800 dpi.* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка.* Интерфейс: PS/2.* Цвет: черный.* Длина шнура: 150 мм.* Совместимость: USB 2.0 - Windows XP/ Vista / 7, MAC.* Клавиатура:* Тип: Провод	14 дней	00003879	870
Клавиатура и мышка CMKM-3009 PS/2/ USB (Silver - Black) Мышь:* Разрешение: 800 dpi.* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка.* Интерфейс: USB.* Цвет: черный с серыми вставками.* Длина шнура: 150 мм.* Совместимость: USB 2.0 - Windows XP/ Vista / 7, MAC	14 дней	00003880	885
Delux			
Key Board Delux-DLK8000, Desktop Officer, Multimedia, USB, Black-Gray Метод подключения: проводная USB; Количество клавиш: 104 стандартных; Цвет символов: Анг.- Белый-; Рус.- Розовый; Каз.- Синий; 29 дополнительных кнопок.: Для мультимедиа проигрывателя:	14 дней	00003956	2 725
Key Board Delux-DLK-5881, Ultra Slim Multimedia, USB, Black-Green, англ/рус/каз Метод подключения: проводная USB; Количество клавиш: 102 стандартных + 15 дополнительных; Цвет символов: Анг.- Белый, Рус.- Розовый, Каз.- Синий; 15 дополнительных кнопок для инте	14 дней	00003177	2 045
Key Board Delux-DLK-8050P PS/2 Black Проводное подключение - PS/2;Количество клавиш: 104 стандартных;Длина кабеля: 140см;Усилие нажатия: 53 ± 7 г;Рабочая температура: 0~45 °С;Количество нажатий на клавишу: 10 миллионов;Размер: 440мм (длина) x 140мм (глубина)	14 дней	00003510	975
Key Board Delux-DLK-8050U USB Black Проводное подключение - USB;Количество клавиш: 104 стандартных;Длина кабеля: 140см;Усилие нажатия: 53 ± 7 г;Рабочая температура: 0~45 °С;Количество нажатий на клавишу: 10 миллионов;Размер: 440мм (длина) x 140мм (глубина)	14 дней	00003629	1 060
Key Board Delux-DLK1000U, Prima Choice, USB, Black, (белыми клавишами), англ/рус/каз Метод подключения: проводная USB. Количество клавиш: 104 стандартных. Пять дополнительных кнопок, для мультимедиа проигрывателя: «воспроизведение/пауза»; «отключение звука»;	14 дней	00003176	1 360
Key Board Delux-DLK1000U, Prima Choice, USB, Pink, (белыми клавишами), англ/рус/каз Ультратонкая клавиатура с глянцевой поверхностью Delux DLK-1000, имеет строгий, лаконичный дизайн. Благодаря своим компактным размерам, данная модель не займет много места на с	14 дней	00003507	1 430
Key Board Delux-DLK1200UB, Multimedia, USB, Black, англ/рус/каз Метод подключения: проводная USB. Количество клавиш: 104 стандартных. Пять дополнительных кнопок, для мультимедиа проигрывателя: «воспроизведение/пауза»; «отключение звука»; «увеличение и умень	14 дней	00003952	1 620
Key Board Delux-DLK1882UB, Multimedia, USB, Black, англ/рус/каз Метод подключения: проводная USB. Количество клавиш: 104 стандартных. Пять дополнительных кнопок, для мультимедиа проигрывателя: «воспроизведение/пауза»; «отключение звука»; «увеличение и умень	14 дней	00003954	1 705
Key Board Delux-DLK7016, Desktop Officer, Multimedia, 21 горячих клавиш, USB, Анг/Рус/Каз, Black/Grey Метод подключения: проводная USB; Количество клавиш: 104 стандартных; Цвет символов: Анг.- Белый-; Рус.- Розовый; Каз.- Синий; 21 дополнительных кнопок:	14 дней	00003178	2 500
Genius			
Key Board Genius KB 200 PS/2, (Black), eng/rus/kaz ХАРАКТЕРИСТИКИ* Стильный компактный дизайн.* 8 клавиш быстрого доступа к мультимедийным функциям и Интернет-навигации.* Низкопрофильные клавиши устройства обеспечивают великолепные тактильные ощущения.* Л	14 дней	00003107	1 190
Key Board Genius KB 320e USB Multimedia, 16 гор.клавишей, Palm Rest, влагоуст, black ХАРАКТЕРИСТИКИ* Современный эргономичный дизайн.* Подставкой под запястья Palm Rest.* Низкопрофильные клавиши обеспечивают великолепные тактильные ощущения.* 16 клавиш бы	14 дней	00001370	2 380
Key Board Genius SlimStar 335, USB, Multimedia, игровая, тонк, влагоустойч.colorbox, каз.шрифт Эргономичный и тонкий дизайн. Низкопрофильные клавиши обеспечивают великолепные тактильные ощущения. 15 программируемых макро клавиш. 11 клавиш быстрого доступа	14 дней	00001380	3 045
Keyboard Genius KB-202 Multimedia, PS/2 (Black), eng/rus/kaz ХАРАКТЕРИСТИКИ* Мультимедийная клавиатура с шестью дополнительными клавишами* Горячие клавиши для управления вашей любимой музыкой или видео* Тонкий легкий дизайн, сохраняющий рабочее пространство	14 дней	00003914	1 530

Keyboard Genius KB-M200 Multimedia, USB, (Black),eng/rus/kaz АРАКТЕРИСТИКИ* Стильный компактный дизайн. * 8 клавиш быстрого доступа к мультимедийным функциям и Интернет-навигации. * Низкопрофильные клавиши устройства обеспечивают великолепные тактильные ощущения	14 дней	00003915	1 445
Keyboard+Mouse Genius Slim Star 600 Laser for Mac,USB,(White) Комплект: Клавиатура, мышь, мини-ресивер USB. Тип связи: Радиосвязь 27 МГц. Интерфейс: USB. Тип мыши: Лазерная. Разрешение мыши: 1600 dpi. Количество клавиш: Клавиатура: 104 стандартные клавиши	14 дней	00003403	5 585
Monitor LCD \ Мониторы LCD			
Aos			
18.5" Aoc n941sw, 1366x768 Wide Glossy Black 5 ms Размер монитора по диагонали 18.5". Видимые размеры экрана по диагонали 47.0 см. Формат экрана 16:9. Яркость 250. Контрастность 50.000.000:1 (DCR). Размеры точки в мм. 0.3 (H) x 0.3 (V). Область изображения	12 месяцев	00003816	17 520
19" LCD Aoc 919Vz Glossy Black 2ms 1280*1024 Монитор АОС 919Vz обеспечивает отличное качество изображения в графических приложениях. Контрастность 60000:1 DCR позволяет получить исключительную четкость, а угол обзора 170 градусов способствует повышенной в	12 месяцев	00003477	24 055
20" LED AOC e2040s 1600x900 Wide Glossy Black 5ms LED Дисплей. Monitor Line Style. Размер монитора по диагонали 20.0". Видимые размеры экрана по диагонали 50.8 см. Формат экрана 16:9. Яркость 250. Контрастность 50.000.000:1 (DCR). Contrast Ratio Typical 1	12 месяцев	00003953	21 090
20" LED AOC e2043Fs 1600x900 Wide Glossy Black/White 5ms UltraSlim Дисплей. Monitor Line Style. Размер монитора по диагонали 20.0". Видимые размеры экрана по диагонали 50.8 см. Формат экрана 16:9. Яркость 250. Контрастность 50.000.000:1 (DCR). Contrast Ra	12 месяцев	00003332	21 090
20" LED AOC e2051F 1600x900 Wide Glossy Black/White 5ms UltraSlim LED Дисплей. Monitor Line Style. Размер монитора по диагонали 20.0". Видимые размеры экрана по диагонали 50.8 см. Формат экрана 16:9. Яркость 250. Контрастность 50.000.000:1 (DCR). Contras	12 месяцев	00003955	21 265
21.5" AOC LED e2243Fwk 1920x1080 Wide Glossy Black 5ms UltraSlim DVI Дисплей. Monitor Line Style. Размер монитора по диагонали 21.5". Видимые размеры экрана по диагонали 54.7 см. Формат экрана 16:9. Яркость 250. Контрастность 50.000.000:1 (DCR) . Contrast	12 месяцев	00003728	26 145
21.5" LED AOC e2243Fw 1920x1080 Wide Glossy Black/White 5ms UltraSlim DVI Дисплей. Monitor Line Style. Размер монитора по диагонали 21.5". Видимые размеры экрана по диагонали 54.7 см. Формат экрана 16:9. Яркость 250. Контрастность 50.000.000:1 (DCR) . Con	12 месяцев	00003272	26 145
21.5" LED AOC e2250Swd 1920x1080 Wide Glossy Black/White 5ms UltraSlim DVI Дисплей. Monitor Line Style. Размер монитора по диагонали 21.5". Видимые размеры экрана по диагонали 54.7 см. Формат экрана 16:9. Яркость 250. Контрастность 50.000.000:1 (DCR) . Co	12 месяцев	00003817	26 145
Benq			
19" Benq G 900 HDA /время реакции пикселя 5млс/разрешение 1440x900/контраст 10000:1/яркость	12 месяцев	00004018	9 350
LG			
18.5" LG W1943 SS PF TFT/время реакции пикселя 5млс/ разрешение 1366x768/ контраст 30 000:1/ яркость 250кд, D-Sub , Black Размер экрана 18.5". Широкоформатный да. Матрица Тип ЖК-матрицы TN. Время отклика 5 мс. Максимальное разрешение 1366 x 768. Яркость 250 кд	12 месяцев	00003352	18 300
20" LG LED E2060 T-PN, Black, TILT Тип монитора жидкокристаллический. Макс. разрешение. Для дисплеев - число пикселей, которые могут быть отображены на мониторе по горизонтали и по вертикали. Чем выше разрешение, тем больше деталей изображения можно показа	12 месяцев	00003680	25 560
23" LG LCD M237 WAP-PT, 1920x1080, 300 cd/m2, 1:800, 2ms, 170*/170, DVI, HDMI, VGA, TV-tuner Размер дисплея 23" Максимальное разрешение дисплея Full HD: 1920x1080. Тип дисплея a-si TFT/TN+film. Цвет Черный. Тип покрытия корпуса Глянцевый. Тип поверхности дис	12 месяцев	00003778	43 120
Philips			
18.5" Philips 192E2SB2 , LCD, black Тип ЖК-панели: TFT-ЖКД. Размер панели: 18,5 дюймов / 47 см. Формат изображения: 16:9. Оптимальное разрешение: 1366 x 768 @ 60 Гц . Время отклика (типич.): 5 мс. Яркость: 200 кд/м. SmartContrast: 400 000:1. Шаг пикселей:	12 месяцев	00003465	19 340
Samsung			
18.5" Samsung SMB1931N Glossy Black 5ms время реакции пикселя 5млс/ разрешение 1366x768/ контраст 1000:1 / яркость 250кд/ Black, High Glossy Black	12 месяцев	00003779	21 985

24" SAMSUNG LED S24A350H,Rose Black Тип ЖК дисплей. Форм-фактор настольн.. Диагональ 21.5". Видимая область 476.64 x 268.11 мм. Размер шага 0.24825 мм. Разрешение до 1920 x 1080. рекомендуется 1920 x 1080 @ 60 Hz. Цветовая палитра 24-бита (16777216 цветов	12 месяцев	00003780	51 575
Мышь \ Мышки			
A-4Tech			
Мышь, A-4Tech, M-07, 3D, Оптическая 800dpi, USB+PS/2, Чёрный	14 дней	00003654	465
Crown			
Мышка оптическая CMM-47 (Silver-Black) Особенности:* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности.* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Цвет: красный, чёрный	14 дней	00003713	1 185
Мышка оптическая CMM-48(Black-Silver) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Цвет	14 дней	00003714	1 185
Мышка оптическая CMM-50 (Black) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Матовая, приятная на ощупь поверхность* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1	14 дней	00003716	1 185
Мышка оптическая CMM-50 (Blue) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Матовая, приятная на ощупь поверхность* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 к	14 дней	00003697	1 185
Мышка оптическая CMM-50 (White) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Матовая, приятная на ощупь поверхность* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1	14 дней	00003715	1 185
Мышка оптическая CMM-51 (White-Blue) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Цвет	14 дней	00003717	1 185
Мышка оптическая CMM-51 (White-Silver) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Цвет	14 дней	00003698	1 185
Мышка оптическая CMM-52 (Blue) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Цвет: голу	14 дней	00003699	1 185
Мышка оптическая CMM-52 (Pink) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Цвет: розо	14 дней	00003721	1 185
Мышка оптическая CMM-52 (White) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Цвет: бел	14 дней	00003720	1 185
Мышка оптическая CMM-53 (Black) Особенности:* Резиновая мышка со сменными чехлами* Сине-красная подсветка* Работает практически на любой поверхности.* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка*	14 дней	00003722	1 185
Мышка оптическая CMM-53 (White) Особенности:* Резиновая мышка со сменными чехлами* Сине-красная подсветка* Работает практически на любой поверхности.* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка*	14 дней	00003700	1 185
Мышка оптическая CMM-55 (Red-Silver) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Цвет	14 дней	00003703	1 185
Мышка оптическая CMM-57 (White) Особенности:* 2 кнопки дополнительной навигации* Длительное время не нуждается в чистке* Работает практически на любой поверхности* Компактные размеры.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2	14 дней	00003727	1 185
Delux			

<p>Mouse Delux, DLM-350,3D Optical 800dbi, USB, Black-Red Проводное подключение - USB, длина кабеля 154см; Частота сканирования 4000 кадров в секунду; Оптическое разрешение сенсора 800 DPI; Количество кнопок - 3; Рабочая температура: 0~55 °С; Ресурс колеса -</p>	14 дней	00003198	1 250
<p>Mouse Delux, DLM-350GL + G01UF 2.4G Optikal Проводное подключение - USB, длина кабеля 154см; Частота сканирования 4000 кадров в секунду; Оптическое разрешение сенсора 800 DPI; Количество кнопок - 3; Рабочая температура: 0~55 °С; Ресурс колеса - 200 000 цу</p>	14 дней	00003625	3 305
<p>Mouse Delux, DLM-480LU, 4D Optical 1000-1600-2400dbi, USB, Black-Yellow, Laser, Gaming mouse Проводное подключение - USB, длина кабеля 195см; Лазерное разрешение сенсора 1000-1600-2400 DPI; Частота сканирования 8000 кадров в секунду; Утяжелители балансируют</p>	14 дней	00003356	2 680
<p>Mouse Delux, DLM-512B,5D Optical 800dbi, USB, Black Проводное подключение - USB, длина кабеля 154см; Оптическое разрешение сенсора 400-800-1000DPI; Частота сканирования 4000 кадров в секунду; Количество кнопок - 5; Рабочая температура: 0~45 °С; Ресурс кол</p>	14 дней	00003245	1 690
Genius			
<p>Mouse Genius mini, Navigator 380, USB, Silver, Optical mouse + Skype internet phone, 1200dpi Тип: Оптическая мышь / Skype-телефоном Интерфейс: USB Разрешение: 1200 dpi Органы управления: Мышь: 2 клавиши, колесо прокрутки Телефон: 7 кнопок Поддержка ОС: Wi</p>	14 дней	00003357	3 995
<p>Mouse Genius NetScroll 100 USB Optical 800dpi, silver, bundle Улучшенный оптический датчик с разрешением 800dpi. Стильный черно-металлический корпус. Удобный дизайн для правой и левой. Интерфейс: USB или PS/2. Поддерживаемые системы: Win 2003/XP/Me/200</p>	14 дней	00001390	1 045
<p>Mouse Genius NetScroll 110 PS/2 Black оптическая , 800dpi, bundle(G5) Улучшенный оптический датчик с разрешением 800dpi Удобный дизайн для правой и левой СПЕЦИФИКАЦИИ Интерфейс: USB или PS/2 Поддерживаемые системы: Win 2003/XP/Me/2000/98SE, Mac OS Количес</p>	14 дней	00001391	710
<p>Mouse Genius NetScroll 200 Precision Laser PS/2 Тип: Проводная лазерная мышь. Интерфейс: USB / PS/2. Разрешение: 800 - 1600 dpi. Органы управления: 2 клавиши и колесо прокрутки. Поддержка ОС: Windows 2000/2003/XP/XP x64/Vista, Macintosh OS X 10.2.8 и выше</p>	14 дней	00003013	1 105
<p>Mouse Genius Traveler 100V StylishOptical,U+P(Silver/Black)800dpi Тип: Оптическая мышь. Разрешение: 800 dpi. Подключение: USB 2.0 / PS/2. Органы управления: 2 клавиши и колесо прокрутки с функцией нажатия. Поддержка ОС: Windows 98SE/2000/Me/2003/XP/XP X64</p>	14 дней	00001680	1 370
<p>Mouse Genius Traveler 620 Laser,Wireless,USB(Silver) Беспроводная лазерная мышь. Лазерный сенсор 1200 dpi. Стильный и привлекательный дизайн. Компактный мини-ресивер. Функция энергосбережения. Эргономичная конструкция подходит для работы любой рукой</p>	14 дней	00003358	3 125
<p>Mouse Genius XScroll Optical Wheel PS/2 G5 800dpi (Black) Высокая точность благодаря оптическому датчику Эргономичный дизайн, подходящий для любой руки Оптическое разрешение 400 dpi Количество кнопок - 3 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ IBM PC Pentium 233 совместимы</p>	14 дней	00002783	850
Network Equipment, Modems Сетевое оборудование, модемы			
LAN Card			
<p>TP-Link, TG-3269, 32bit Gigabit PCI Network Interface Card, RealTek RTL8169SC chipset, 10/100/1000Mb Стандарты и протоколы IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p CSMA/CD, TCP/IP, PCI версий 2.1/2.2. Порты 32-бит PCI. 1 10/100/1000 Мбит/с RJ45</p>	14 дней	00001493	1 305
<p>TP-Link, TL-TF 3239DL, 10/100M PCI Network Interface Card, Realtek RTL8139D chip, RJ45 port, driver Стандарты и протоколы IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x. CSMA/CD, TCP/IP, PCI версий 2.1/2.2. Порты 32-бит PCI. 1 10/100 Мбит/с RJ45 порт. Скорость передачи данны</p>	14 дней	00001495	810
LAN Card Wireless			
<p>TP-Link, TL-WN 781 ND,150Mbps ,Wireless , PCI-e Adapter, Порты PCI Express. Размеры (ШxДxВ) 120,8 x 78,5 x 21,5 мм (4,8 x 3,1 x 0,8 дюйма). Тип антенны Съёмная всенаправленная антенна. Коэффициент усиления антенны 2 дБи. Параметры беспроводного модуля. Ст</p>	12 месяцев	00003691	2 700
Modems 3G/EDGE/GPRS/GSM			
<p>Skylink, S3GU modem/EDGE/GPRS/GSM, USB (Предуст.Настройки для Операторов K-Cell, Beelin) Рабочая частота: для HSPA/UMTS 2100 Mhz 900/1800/1900 Mhz для EDGE/GPRS/GSM. Интерфейс для связи с ПК: USB 2.0. Поддерживаемые ОС: Windows2000/XP/Vista(32/64)Windows</p>	14 дней	00003295	8 175

Skylink, S3GU+ 2GB modem/EDGE/GPRS/GSM, USB (Предуст.Настройки для Операторов K-Cell, Beelin) Тип модема:GSM. Поддерживаемые стандарты:GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA. Исполнение:внешний. Интерфейс:USB. Размеры:87 x 8 x 26 мм. Вес: 26 г	<u>14 дней</u>	<u>00003950</u>	9 030
Skylink, S3GU modem/3EDGE/GPRS/GSM, USB (Предуст.Настройки для Операторов K-Cell, Beelin) Питание от шины USB. Поддержка ОС Windows 2000/XP/Vista (32/64)/Mac OS. Совместимость EDGE модем для работы на всех континентах с рабочей частотой 850 / 900 / 1800/1	<u>14 дней</u>	<u>00003262</u>	6 475
Modems ADSL			
TP-Link, TD-8616, 1 ethernet port ADSL2+ modem with brige mode, Trendchip chipset, ADSL/ADSL2/ADSL2+ TP-Link ADSL2 / 2 + Ethernet модем (TD-8616) позволяет получить доступ к высокоскоростному DSL подключение к Интернету. Он поддерживает последнюю ADSL2 /	<u>12 месяцев</u>	<u>00001517</u>	2 850
TP-Link, TD-8816, 1 ethernet port ADSL2+ router with bridge and NAT router, Trendchip chipset, ADSL/ TD-8816 предназначен для обеспечения простого и экономически эффективного ADSL Подключение к Интернету для частных сетей Ethernet. Маршрутизатор прост в и	<u>12 месяцев</u>	<u>00001519</u>	3 065
TP-Link, TD-8817, 1 ethernet port and 1 USB port ADSL2+ router with bridge and NAT router, Trendchip TP-Link ADSL2 + модем-маршрутизатор (TD-8817) является 2-в-1 устройство, которое сочетает в себе функции модема DSL и 1-портовый 10/100 Ethernet маршрутиз	<u>12 месяцев</u>	<u>00001520</u>	3 410
TP-Link, TD-8840T, 4 ethernet ports ADSL2+ router with bridge and NAT router, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Ann Доступ высокоскоростной DSL Интернет. До 24 Мбит / с скорость к абоненту. Поддержка Annex M, который может удвоить скорости передачи данных. Встроенный пе	<u>12 месяцев</u>	<u>00001522</u>	4 440
Modems ADSL Wireless			
TP-Link, TD-W 150KIT, 150Mbps Wirelees N ADSL2+ Network Starter Kit TD-W 54KIT 54M Беспроводной ADSL2 + модем Маршрутизатор разработан для обеспечения простого и экономически эффективного ADSL Подключение к Интернету для частных Ethernet или беспроводных с	<u>12 месяцев</u>	<u>00003854</u>	9 995
TP-Link, TD-W 300KIT, 300Mbps Wirelees N ADSL2+ Network Starter Kit 3-в-1 УСТРОЙСТВО TP-Link Wireless N ADSL2 + модем-маршрутизатор (TD-W 300KIT) является все-в-один прибор, который сочетает в себе функции высокоскоростного модема DSL Speed, NAT 4-портовый	<u>12 месяцев</u>	<u>00003520</u>	13 455
TP-Link, TD-W8101G, 54M Wireless ADSL2+ router, Ralink + Trendchip chipset, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Anne TP-LINK 54M Беспроводной ADSL2 + модем маршрутизатор TD-W8101G является 3-в-1 устройство, которое сочетает в себе функции высокоскоростной модем DSL, бесп	<u>12 месяцев</u>	<u>00001524</u>	6 925
TP-Link, TD-W8901G, 54M Wireless ADSL2+ router, Ralink + Trendchip chipset, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Anne TD-W8901G 54M Беспроводной ADSL2 + модем Маршрутизатор разработан для обеспечения простого и экономически эффективного ADSL Подключение к Интернету для ча	<u>12 месяцев</u>	<u>00001525</u>	8 315
TP-Link, TD-W8951ND <150M Wireless ADSL2+modem router, Broadcom+Atheros, ADSL2+, 4-port Switch> TD-W8950ND 150M Беспроводной ADSL2 + модем Маршрутизатор разработан для обеспечения простого и экономически эффективного ADSL Подключение к Интернету для частных	<u>12 месяцев</u>	<u>00003690</u>	8 905
Switch			
TP-Link, STL-PS310U, Single USB2.0 port MFP and Storage server, compatible with most of MFP(Multi-function printer) and USB storage devices, supports 4-port USB hub	<u>12 месяцев</u>	<u>00002791</u>	9 040
TP-Link, TL-SF1005D, 5-port 10/100M mini Desktop Switch, 5 10/100M RJ45 ports, Plastic case TL-SF1005D 5-портовый 10/100 Мбит / с Fast Ethernet коммутатор 10/100 Мбит / с обеспечивает 5 Авто-Переговоров RJ45 портов. Все порты поддерживают автоматическое о	<u>12 месяцев</u>	<u>00001488</u>	1 795
TP-Link, TL-SF1008D, 8-port 10/100M mini Desktop Switch, 8 10/100M RJ45 ports, Plastic case TL-SF1008D 8-портовый 10/100 Мбит / с Fast Ethernet коммутатор 10/100 Мбит / с обеспечивает 8 Авто-Переговоров RJ45 портов. Все порты поддерживают автоматическое о	<u>12 месяцев</u>	<u>00001489</u>	1 965

TP-Link, TL-SF1016D, 16-port 10/100M Desktop Switch, 16 10/100M RJ45 ports, Plastic case TL-SF1016D 16-портовый 10/100 Мбит / с Fast Ethernet коммутатор обеспечивает 16 10/100 Мбит / с Auto-Negotiation RJ45 портов. Все порты поддерживают автоматическое опр	12 месяцев	00000542	4 440
TP-Link, TL-SF1024, 24-port 10/100M Switch, 24 10/100M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable steel c	12 месяцев	00000543	8 360
Wireless camera			
TP-Link, TL-SC 3130, 2-way audio surveillance camera, MPEG4&MJPEG dual stream, 3GPP compliant, Motion detection TL-SC3130 2-полосная аудио камеры наблюдения является универсальным решением для дома и офиса мониторинга. Эта камера может быть помещен в ваше	12 месяцев	00003052	17 765
Notebook\ Ноутбуки			
Notebook "HP"			
HP Compaq Presario CQ62-231NR/AMD v120, Radion 4250 (2.2GHz/320Gb/2Gb DDR3) 15"6	6 месяцев	00003855	77 695
Speakers, Headphones for Gamers \ Колонки, Наушники			
Crown			
Crown стерео наушники CMH-943(Red) Технические характеристики* Диаметр динамиков: 40мм * Максимальная входная мощность: 800Вт* Сопротивление: 30 Ом* Чувствительность: 116дБ* Частотный диапазон: 20Гц-20кГц* Чувствительность микрофона: -52дБ* Частотный диа	14 дней	00003752	1 145
Crown стерео наушники CMH-944(Red) Технические характеристики* Диаметр динамиков: 44мм* Максимальная входная мощность: 100Вт* Сопротивление: 32 Ом* Чувствительность: 115дБ* Частотный диапазон: 20Гц-20кГц* Чувствительность микрофона: -52дБ* Частотный диап	14 дней	00003755	1 060
Crown стерео наушники CMH-999(Br) Технические характеристикиДиаметр динамиков: 40 мм,Максимальная входная мощность: 300 мВт,Сопротивление: 32 ом +15%/-15%,Чувствительность: 116 дБ,Частотный диапазон: 20-20кГц,Шнур: 0,9м +10%/-10%,Встроенный в кабель микро	14 дней	00003891	2 560
Crown стерео наушники CMH-999(Gr) Технические характеристикиДиаметр динамиков: 40 мм,Максимальная входная мощность: 300 мВт,Сопротивление: 32 ом +15%/-15%,Чувствительность: 116 дБ,Частотный диапазон: 20-20кГц,Шнур: 0,9м +10%/-10%,Встроенный в кабель микро	14 дней	00003892	2 560
Crown стерео наушники CMH-999(R) Технические характеристикиДиаметр динамиков: 40 мм,Максимальная входная мощность: 300 мВт,Сопротивление: 32 ом +15%/-15%,Чувствительность: 116 дБ,Частотный диапазон: 20-20кГц,Шнур: 0,9м +10%/-10%,Встроенный в кабель микроф	14 дней	00003893	2 560
Delux AS			
Delux Speakers DLS-Q1 (Black-Red) 4 Вт 2 Вт.*2 Суммарная мощность акустической системы RMS: 4 Вт; Мощность сателитов: 2 Вт.*2 ; (динамическое искажения = 10%); Входная чувствительность: 350мВ; Соотношение сигнал-шум: 80 дБ; Диапазон частот: 180Гц - 18КГц	14 дней	00003430	1 970
Excel Headphones/Наушники			
EXCEL Headphones GBM313 Surround Technology Gaming Headset, with Noise Canceling Microphone and Electric Volume Control in Blister Packed (black)	14 дней	00002539	3 190
EXCEL Headphones SVB300 Vibration USB Stereo Headphone and Boom Microphone, with Padded Headband and soft cushions, Noise Canceling Microphone and Electronic Volume Control in Blister Packed	14 дней	00002541	3 225
EXCEL Headphones SVB700 Vibration USB Stereo Headphones and Boom Microphone, with Padded Headband and Soft Cushions, Noise Canceling Microphone and Electronic Volume Control in Blister Packed	14 дней	00002540	3 100
Microlab AS			
Microlab Speakers B-18 (Black) это компактная портативная и удобная акустическая система. Широкополосный динамик создает превосходное и ровное звучание в средне- и высокочастотном диапазоне. Для Вашего удобства система может брать питание от USB. Техниче	14 дней	00002806	1 880
Microlab Speakers B-55 (08) Разработана для активных людей, для тех, кому важна мобильность. Компактный размер и складные ножки дают возможность положить колонки в сумку с ноутбуком. Систему можно взять с собой в дорогу, поскольку ее питание осуществляет	14 дней	00001408	2 060

Microlab Speakers B-56 (3Wx2 RMS) Частотный диапазон: 120 Гц - 16 кГц. Отношение сигнал/шум: > 60 дБ. Разделение каналов: > 40 дБ	14 дней	00002986	1 610
Microlab Speakers M-111 2.1 (3W x 2 + 7W) Акустическая система M-111 – это классическая система 2.1. С ее помощью Вы можете наслаждаться качественным звучанием музыки и современными компьютерными. Компактные размеры сателлитов позволяют разместить колонки	14 дней	00001419	5 280
Microlab Speakers M-1113 (5,1)(7W x 5 +14W) Высококачественная мультимедийная акустическая система для домашнего кинотеатра. Разработанная специалистами технология X-bass делает басы более глубокими во всем диапазоне звучания. Комплект колонок для компьютер	14 дней	00001420	8 460
Microlab Speakers M-119 (2.1) (3Wx2+7W) Выходная мощность 3Wx2+7W RMS (THD=10%). Диапазон частот 30Hz-20KHz. Разделение каналов > 65dB. Соотношение сигнал / шум > 45dB Акустическая система 2,1 с встроенным усилителем. Система выполнена в оригинальном дизайне	14 дней	00001422	4 940
Microlab Speakers M-290 (2.1, Black)(12x2+16 Вт) Высококачественный комплект колонок для компьютера 2,1 предназначен для прослушивания музыки и воспроизведения цифрового звука с различных мультимедийных устройств – ноутбуков, мобильных телефонов, mp3 п	14 дней	00001425	6 135
Microlab Speakers M-310 (2.1) Акустическая система 2.1 со встроенным усилителем. Сателлиты выполнены из глянцевого пластика на оригинальной подставке. Динамики закрыты акустической тканью. Лицевая панель сабвуфера оформлена глянцевыми вставками. Регулятор у	14 дней	00001427	6 360
Microlab Speakers M-400 II (5.1, Black) (8.5W x 5 + 12W) Microlab M-400 II – это акустическая система 2.1, разработанная для воспроизведения Вашей любимой музыки и звука компьютерных игр. Компактный размер позволит Вам разместить систему рядом с компьютером	14 дней	00003354	9 200
Microlab Speakers M-590 4.1, Black(4Wx4+9W) Выходная мощность 4Wx4+9W RMS. Диапазон частот 30Hz~20KHz. Соотношение сигнал/шум 70dB. Разделение каналов:> 45dB	14 дней	00003974	7 665
Microlab Speakers M-700 (5.1) Стильные компактные колонки, пластиковый корпус. Широкополосные сателлиты размером 2,5 дюйма закрыты тканевой акустической решёткой. Сабвуфер типа фазоинвертор, с выходом на боковую панель. Корпус из МДФ. Регулятор громкости	14 дней	00003831	11 835
Microlab Speakers M-960 (5.1) Выходная мощность. Subwoofer 22W RMS. Satellite 8W x 5 RMS. Диапазон частот. Subwoofer 30Hz-140Hz. Satellite 140Hz-20KHz. Чувствительность 350mV. Соотношение сигнал / шум > 80dB. Разделение каналов > 40dB	14 дней	00002926	15 015
Microlab Speakers MD-200 (USB,Black)(2,25W+2,25W) 2.0 Portable Speakers Black 4,5W RMS (2,25W+2,25W) 2 Power Modes: USB DC or Battery Powered. 3.5mm Audio Input	14 дней	00003459	2 225
Microlab Headphones/Наушники			
Microlab Headphone K-270 Драйвер единиц 30 мм неодимовый магнит Частота отклика 20 Гц ~ 20 кГц. Чувствительность 108 дБ. Импеданс 32 Ом. Чувствительность микрофона 58 дБ, всенаправленный	14 дней	00003458	1 250
Microlab Headphone K-290 Размер динамика: 40 мм магнит динамика экранированный. Чувствительность: 106dB ± 3dB(at 1KHz 1). Номинальная мощность: 30mW. Максимальная мощность: 50mW. Диапазон частоты: 20HZ-20KHZ. Длина кабеля: 2 м	14 дней	00003457	1 610
Surge protector \ Фильтры			
Huntkey PGA500 (5розеток,3м.),250V~,16A,Black	14 дней	00003632	3 215
Huntkey PZ503 (5розеток,3м.),250V~,10A,White,5switch	14 дней	00003633	2 860
Huntkey PZC504 (5розеток,3м.),250V~,10A,White,5switch	14 дней	00003634	2 145
Tripp-lite, GR16-1379T, (6 розеток, 3м.), 220-240V, 13A, Black\ White	14 дней	00001400	660
Tripp-lite, GR16-1379T, (6 розеток, 5м.), 220-240V, 13A, Black\ White	14 дней	00001401	650
Tripp-lite,original, Super 6 DEU universal outlets (3m.) 6 sockets	14 дней	00002582	1 790
Tripp-lite,original, Super 6 DEU universal outlets (5m.) 6 sockets	14 дней	00002583	1 965
UPS \ Источники бесперебойного питания			
Ossima			
UPS Ossima Express PT-600 (2 универ-х выхода) 1 батарея, Silver/Black	12 месяцев	00003913	6 955
SVC			
UPS SVC 600 W ,Black, AVR (2 универ-х выхода), Стабилизатор Интерактивный ИБП. Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за до	12 месяцев	00002748	6 540

UPS SVC 650 WA ,Black, AVR(2 универ-х выхода), 2 батареи V-650 Black Мощность: 650 VA (400 W) Время работы от батареи: >6 минут Вход: 220VAC Выход: 220VAC x 3 вых. (2 периферийных + 1 для принтера) Диапазон работы AVR: 165-270VAC Время переключения режима	12 месяцев	00002962	7 245
UPS SVC 650 WA ,Black, AVR (2 универ-х выхода), Стабилизатор V-650 Black Мощность: 650 VA (400 W) Время работы от батареи: >6 минут Вход: 220VAC Выход: 220VAC x 3 вых. (2 периферийных + 1 для принтера) Диапазон работы AVR: 165-270VAC Время переключения р	12 месяцев	00002820	8 735
UPS SVC 800 W ,Black, AVR(2 универ-х выхода) LCD display V-800 LCD Мощность: 800 VA (480 W) Время работы от батареи: >7 минут Вход: 220VAC Выход: 220VAC x 3 вых. (2 периферийных + 1 для принтера) Диапазон работы AVR: 145-285VAC Время переключения режима	12 месяцев	00001484	10 105
UPS SVC 1200 F, Black, AVR (3 универ-х выхода) 2 батареи SVC 1200 FBlack Мощность: 1200 F, Black, AVR (3 универ-х выхода) 2 батареи (720 W) Время работы от батареи: >8 минут Вход: 220VAC Выход: 220VAC x 3 вых. Диапазон работы AVR: 165-270VAC Время переключ	12 месяцев	00003824	12 365
UPS SVC V-600 F,Black,1batt (2 универ-х выхода, Smart)	12 месяцев	00003911	6 360
UPS SVC V-800 F,Black,1batt (2 универ-х выхода, Smart)	12 месяцев	00003912	8 480
UPS \ Источники бесперебойного питания			
APC Back - UPS BK-500-RS (500VA)	10 месяцев	00004007	5 710
USB Flash Card \ Флеш диск			
PQI			
PQI USB Flash Drive 16 GB U172P (Black) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запись	10 месяцев	00001551	3 660
PQI USB Flash Drive 16 GB U172P (Gold) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запись <	10 месяцев	00003230	3 325
PQI USB Flash Drive 16 GB U172P (Silver) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запись	10 месяцев	00003291	3 325
PQI USB Flash Drive 16 GB U172P (Sky Blue) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запи	10 месяцев	00001552	3 325
PQI USB Flash Drive 16 GB U273 (Black) TravelingDisk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Защиты от записи Нет. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Чум	10 месяцев	00003689	3 360
PQI USB Flash Drive 16 GB U273 (Deep Blue) TravelingDisk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Защиты от записи Нет. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность	10 месяцев	00003687	3 360
PQI USB Flash Drive 16 GB U273 (Lidht Blue) TravelingDisk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Защиты от записи Нет. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность	10 месяцев	00003688	3 360
PQI USB Flash Drive 16 GB U273 (Red) TravelingDisk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Защиты от записи Нет. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Чумат	10 месяцев	00003686	3 360
PQI USB Flash Drive 16 GB/ U262 (Green-White) TravelingDisk	10 месяцев	00003684	3 310
PQI USB Flash Drive 16 GB/ U262 (Iron Gray-Black) TravelingDisk	10 месяцев	00003685	3 310
PQI USB Flash Drive 4 GB U172P (Sky Blue) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запись	10 месяцев	00001577	1 275
PQI USB Flash Drive 4 GB U826 (Red) SANTA CLAUS Интерфейс Совместимый с USB 1.1 и 2.0. Емкость 4GB/8GB. Поддерживаемые ОС. Windows ME, 2000, XP, Vista, 7 / Mac 10.1 или выше. Электропитание USB DC 5V. Размеры. 49,5 x 37,6 x 13,5 мм (1,95 x 1,48 x 0,53 дюй	10 месяцев	00003213	1 960
PQI USB Flash Drive 8 GB U172P (Gold) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запись <1	10 месяцев	00001589	2 090

PQI USB Flash Drive 8 GB U172P (Silver) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запись	10 месяцев	00001590	2 090
PQI USB Flash Drive 8 GB U172P (Sky Blue) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запись	10 месяцев	00001674	2 090
PQI USB Flash Drive 8 GB/ U262 (Blue-White) TravelingDisk	10 месяцев	00003578	2 040
PQI USB Flash Drive 8 GB/ U262 (Brown-Black) TravelingDisk	10 месяцев	00003579	2 040
PQI USB Flash Drive 8 GB/ U273 (Deep Blue) TravelingDisk	10 месяцев	00003583	1 915
PQI USB Flash Drive 8 GB/ U273 (Lidht Blue) TravelingDisk	10 месяцев	00003584	1 915
Разное			
Bluetooth, Dongle, 06A, USB2.0, 0-10m working distance	14 дней	00001593	255
Web camera \ Веб камеры			
Crown			
Web camera and headset CMC-P03 Технические характеристики Веб-камеры: Тип сенсора - 350k pixels* Интерфейс - USB 2.0 * Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 2.0 Мрх) * Фотосъемка - до 2 Мрх * Баланс белого - Авто * Контроль экспозиции - Авто * Фокусиру	14 дней	00003890	3 555
Web camera and headset CMCR-004 Технические характеристики Веб-камеры: Тип сенсора - 350k pixels* Интерфейс - USB 2.0 * Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 2.0 Мрх) * Фотосъемка - до 2 Мрх * Баланс белого - Авто * Контроль экспозиции - Авто * Фокусиру	14 дней	00003996	4 085
Web camera and headset CMCR-005 Технические характеристики Веб-камеры: Тип сенсора - 350k pixels* Интерфейс - USB 2.0 * Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 2.0 Мрх) * Фотосъемка - до 2 Мрх * Баланс белого - Авто * Контроль экспозиции - Авто * Фокусиру	14 дней	00003997	3 375
Web camera and headset CMW-006 Тип сенсора - 350k pixels Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 1.3 Мрх). Высококачественные линзы. Не требуется установка драйвера. ИнтерфейсUSB 2.0. Стильная синяя подсветка. Цвет -белый глянец. Цветовая гамма RGB 24 Вi	14 дней	00004000	1 690
Web camera and headset CMW-007 Тип сенсора - 350k pixels Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 1.3 Мрх). Высококачественные линзы. Не требуется установка драйвера. ИнтерфейсUSB 2.0. Стильная синяя подсветка. Цвет -белый глянец. Цветовая гамма RGB 24 Вi	14 дней	00004001	1 690
Web camera and headset CMW-008 Тип сенсора - 350k pixels Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 1.3 Мрх). Высококачественные линзы. Не требуется установка драйвера. ИнтерфейсUSB 2.0. Стильная синяя подсветка. Цвет -белый глянец. Цветовая гамма RGB 24 Вi	14 дней	00004002	1 690
Web camera and headset CMW-009 Тип сенсора - 350k pixels Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 1.3 Мрх). Высококачественные линзы. Не требуется установка драйвера. ИнтерфейсUSB 2.0. Стильная синяя подсветка. Цвет -белый глянец. Цветовая гамма RGB 24 Вi	14 дней	00004003	1 690
Web camera and headset CMW-115 Тип сенсора - 350k pixels. Интерфейс - USB 2.0. Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 2.0 Мрх). Фотосъемка - до 8 Мрх. Баланс белого - Авто. Контроль экспозиции - Авто. Фокусировка - Ручная. Фокусное расстояние - От 3 см	14 дней	00004004	1 690
Web camera and headset CMW-116 Тип сенсора -2 МРх. Разрешение фото - до 5 Мрх. 5 стеклянных линз. Не требуется установка драйвера. ИнтерфейсUSB 2.0. Цвет –белый. Баланс белого - Авто. Контроль экспозиции - Авто. Фокусировка - Ручная. Встроенный микрофон.	14 дней	00004005	2 700
Аксессуары			
Keyboard stickers, Наклейки на клавиатуру, для любых клавиш, (Фон: чёрный, белый, серебристый)	Без гарантии	00001607	300
Pad for mouse (кожаный)	Без гарантии	00001606	930
Коврик, В-1, Матерчатый На Резиновой основе, (с картинкой), 190*225*1,2 мм. Пол, Пакет	Без гарантии	00001146	155
Коврик, В-1, Матерчатый На Резиновой основе, (Черный), 190*225*1,2 мм. Пол, Пакет	Без гарантии	00003649	155
Бумага			
Бумага Foto A4, 210*297, 150 гр (Самоклейка) односторонняя SNK Color Paper (пачка 20 шт.)	Без гарантии	00003869	725
Бумага Foto A4, 210*297, 300 гр Двухсторонняя Sonka Color Paper (пачка 100 шт.)	Без гарантии	00003870	1 530
Бумага Foto A6, 105*148, 150 гр (Самоклейка) односторонняя SNK Color Paper (пачка 100 шт.)	Без гарантии	00003868	725

Бумага Foto R4, 102*152 (10*15), 265 гр (серебро) односторонняя SNK Photo Paper (пачка 100 шт.)	Без гарантии	00003867	1 365
Бумага Foto R5, 127*178 (13*18), 265 гр (серебро) односторонняя SNK Photo Paper (пачка 100 шт.)	Без гарантии	00003866	2 090
Бумага для Визиток А4, 210*297, 260 гр (Рисунок клетка) односторонняя (пачка 50 шт.)	Без гарантии	00003865	1 125
Бумага для Визиток А4, 210*297, 260 гр (Рисунок кожа) односторонняя (1 лист.)	Без гарантии	00003916	23
Бумага для Визиток А4, 210*297, 260 гр (Рисунок кожа) односторонняя (пачка 50 шт.)	Без гарантии	00003864	1 125
Бумага Снегурочка А4, 210*297, 80 гр	Без гарантии	00001609	895
Пленка для ламинирования, Shanghai А3/100/80mk	Без гарантии	00004008	
Разное \ Переходники, кабели			
Cables			
Cable extension (удлинитель), (1.5 m) USB AM-AF, Hi-Speed USB 2.0, Ferrite Ring Protection, Black, Lifetime Warranty,	14 дней	00003118	245
Cable extension (удлинитель), (3.0 m) USB AM-AF, Hi-Speed USB 2.0, Ferrite Ring Protection, Black, Lifetime Warranty,	14 дней	00003396	385
Cable HDMI 10 метров red+gold Media оригинал с золотым наконечником	14 дней	00003784	2 165
Cable Interface, For FDD floppy drive	14 дней	00001336	145
Cable Interface, IDE 100, Yellow	14 дней	00001337	145
Cable Interface, USB A-B, HP original, (1,8 m) Hi-Speed USB 2.0, Violet, Ferrite Ring Protection,, (Работают со всеми принтерами и устройствами, всех производителей)	14 дней	00001333	640
Cable Interface, USB A-B, HP original, (5,0 m) Hi-Speed USB 2.0, Violet, Ferrite Ring Protection, (Работают со всеми принтерами и устройствами, всех производителей)	14 дней	00001335	1 490
Cable internal signal for VGA 1,5 м	14 дней	00001340	425
Cable power (220V) 1,2 м, тип C13 for case	14 дней	00003648	140
Cable power (220V) 1,8 м for notebook	14 дней	00001343	540
Cable power (220V) 1,8 м.	14 дней	00001341	195
Cable SATA (Interface) RED, 0.5m	14 дней	00001339	50
Cable SATA internal power, for 1 HDD	14 дней	00001338	50
Cable UTP, CMU-CC02/ 4x2x1/0.51mm., PVC	14 дней	00003894	35
Patch-Cord CRUISER, 10M(Cross) 6-e Cat (Blue)	14 дней	00001347	1 115
Инструменты			
Network Cable Tester RG45, RG11.	14 дней	00003188	850
Переходники \ Адаптеры			
Adapter, USB -> SATA/IDE 2,5/3,5, USB 2.0	14 дней	00001349	1 355
Bridge Cross-Fire (для совмещения видео карт ATI)	14 дней	00001332	755
Convertor (переходник), PS/2 -> USB	14 дней	00001350	465
Convertor (переходник), VGA (D-Sub) -> DVI, (Small Plastic Adapter)	14 дней	00001353	250
Автомобильная зарядка для ноутбука	14 дней	00001615	4 450
Зарядка для Notebook (универсальная) 70W от 12V-24V	14 дней	00003787	1 920
Расходные материалы			
CD-R Verbatim	Без гарантии	00001611	40
CD-R Verbatim цветные 700Mb/80min/52x max	Без гарантии	00004019	35
Connector UTP RG 45	Без гарантии	00001352	15
DVD+R Risheng	Без гарантии	00001613	40
Watch Batteries 3v CR2016	Без гарантии	00002687	90
Термопаста шприц Heatsink-compouds (Zp) 3 гр.	Без гарантии	00001619	40
Термопаста шприц Heatsink-compouds-AC-330 (Zp-360) 30 гр.	Без гарантии	00001618	270
Хомуты большие (уп. 100 шт.)	Без гарантии	00002684	280
Хомуты маленькие (уп. 100 шт.)	Без гарантии	00001620	120
Хомуты сверх-большие (уп. 100 шт.)	Без гарантии	00003335	350
Хомуты средние (уп. 100 шт.)	Без гарантии	00002683	260
Постлизинг			
Ноутбуки			
NB (PL) Panasonic CF-29, 13", Pm (1.4GHz), 1024MB DDR, 60GB, CD, WiFi, XP Pro	6 месяцев	00003861	73 585

Програмное обеспечение			
Антивирусы			
Kaspersky antivirus			
Kaspersky Internet Security			
<i>Kaspersky Internet Security 2012 2Dt Base</i>	12 месяцев	00003903	8 360
<i>Kaspersky Internet Security 2012 2Dt Renewall CARD, BOX</i>	12 месяцев	00003904	5 255