

Компьютерный центр

Адрес: г. Павлодар ул. Алашбергенова 119, ул. Шевченко 12/

Телефоны: +7 7282 21-70-43, 21-05-56, 40-04-27, 39-09-77

E-mail: sales@bestcomp.kz, info@bestcomp.kz

ИИН: 810930300957

На нашем сайте вы можете узнать более подробную
информацию о предлагаемой нами продукции.

10 Января 2012 г. www.bestcomp.kz



Прайс-лист

Наименование товаров	Гарантия	Артикул	Розничная
Комплектующие			
Card Reader \ Карт ридеры			
Card Reader/Writer, Mitsumi FA 407 D-ML Metal case, Silver(Original) Встраиваемый карт-ридер; устанавливается в отсек для 3.5" устройства расширения. Индикаторы: □ Питание, активность. Слоты для карт памяти: □ CF Type I/II, SD, microSD, MMC, xD, MS, MS Duo Интер	14 дней	00001294	1 255
USB Card Reader 25 in 1 Red (SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, MMC, MMCplus)	14 дней	00003788	145
Case \ Корпуса			
Case "Crown"			
Case Crown с б/п 400W CMC-320 Тип кейса: Middle Tower. Размеры (высота, ширина, длина): 430 x 185 x 430 мм. Стандарт блока питания: ATX. Отсеки для накопителей: 5,25" 3шт. 3.5" (внешний) 1шт. 3.5" (внутренний) 6шт. Цвет: основа Черная, вставки Оранжевые. Стандарт мат	14 дней	00003661	6 435
Case Crown с б/п 400W CMC-32R Тип кейса: Middle Tower. Размеры (высота, ширина, длина): 430 x 185 x 430 мм. Стандарт блока питания: ATX. Отсеки для накопителей: 5,25" 3шт. 3.5" (внешний) 1шт. 3.5" (внутренний) 6шт. Цвет: основа Черная, вставки	14 дней	00003662	6 435
Case Crown с б/п 400W CMC-33G Тип кейса: Middle Tower. Размеры (высота, ширина, длина): 430 x 185 x 430 мм. Стандарт блока питания: ATX. Отсеки для накопителей: 5,25" 3шт. 3.5" (внешний) 1шт (опционально). 3.5" (внутренний) 6шт. Цвет: основа Черная, вставки	14 дней	00003665	6 435
Case Crown с б/п 400W CMC-33R Тип кейса: Middle Tower. Размеры (высота, ширина, длина): 430 x 185 x 430 мм. Стандарт блока питания: ATX. Отсеки для накопителей: 5,25" 3шт. 3.5" (внешний) 1шт (опционально). 3.5" (внутренний) 6шт. Цвет: основа	14 дней	00003666	6 435
Case Crown с б/п 400W CMC-S012R Тип кейса – Mini Tower* Отсеки для накопителей: 5,25" - 2 шт. 3.5" (внешний) - 1 шт. 3.5" (внутренний) - 1 шт. * Цвет - Черный, красный* Толщина металла - 0,6 мм* Материал - металл (SECC), высококачественный пластик* Материнские	14 дней	00003885	5 800
Case Crown с б/п 400W CMC-S05B Тип кейса – Mini Tower* Отсеки для накопителей: 5,25" - 2 шт. 3.5" (внешний) - 1 шт. 3.5" (внутренний) - 1 шт. * Цвет - Черный, синий* Толщина металла - 0,6 мм* Материал - металл (SECC), высококачественный пластик* Материнские пл	14 дней	00003702	5 800
Case Crown с б/п 400W CMC-S05S * Тип кейса – Mini Tower * Отсеки для накопителей: 5,25" - 2 шт. 3.5" (внешний) - 1 шт. 3.5" (внутренний) - 1 шт. * Цвет - Черный, серебристый * Толщина металла - 0,6 мм * Материал - металл (SECC), высококачественный пластик *	14 дней	00003995	6 080
Case Crown с б/п 400W CMC-S05R * Тип кейса – Mini Tower * Отсеки для накопителей: 5,25" - 2 шт. 3.5" (внешний) - 1 шт. 3.5" (внутренний) - 1 шт. * Цвет - Черный, красный * Толщина металла - 0,6 мм * Материал - металл (SECC), высококачественный пластик * Мат	14 дней	00003708	6 080
Case Crown с б/п 400W CMC-S07 Тип кейса – Mini Tower* Отсеки для накопителей: 5,25" - 1 шт. 3.5" (внешний) - 1 шт. 3.5" (внутренний) - 1 шт. * Цвет - Черный* Толщина металла - 0,6 мм* Материал - металл (SECC), высококачественный пластик* Материнские платы -	14 дней	00003994	6 080

Case Crown с б/п 400W CMC-S07-1 Тип кейса – Mini Tower* Отсеки для накопителей:5,25" - 1 шт.3.5" (внешний) - 1 шт.3.5" (внутренний) - 1 шт.* Цвет - Черный* Толщина металла - 0,6 мм* Материал - металл (SECC), высококачественный пластик* Материнские платы -	<u>14 дней</u>	<u>00003887</u>	6 080
Case "Delux"			
Case Deluxe DLC-MV 810, Black (Без БП) Обработанные угловые соединения, загнутые кромки; Жёсткая конструкция шасси, отличная вентиляция; Улучшенная защита от электромагнитных помех; Разъемы HD-аудио, 2 USB-разъёма; Охлаждение: Опционально - задний 8см выт	<u>Без гарантии</u>	<u>00003492</u>	3 725
Case Deluxe DLC-MV 871, Black, БП Vortex 400W Fan 8mm Конструкция: Обработанные угловые соединения, загнутые кромки; Улучшенная защита от электромагнитных помех; Разъемы HD-аудио, 2 USB-разъёма; Охлаждение: Опционально - задний 8см вытяжной вентилятор; Га	<u>Без гарантии</u>	<u>00003349</u>	6 205
Case Deluxe DLC-MV 873, Black, БП Vortex 400W Fan 8mm Конструкция: Обработанные угловые соединения, загнутые кромки; Улучшенная защита от электромагнитных помех; Разъемы HD-аудио, 2 USB-разъёма; Охлаждение: Опционально - задний 8см вытяжной вентилятор; Га	<u>Без гарантии</u>	<u>00003350</u>	6 205
Case Deluxe DLC-MV 875, Black (Без БП) Обработанные угловые соединения, загнутые кромки; Жёсткая конструкция шасси, отличная вентиляция; Улучшенная защита от электромагнитных помех; Разъемы HD-аудио, 2 USB-разъёма; Охлаждение: Опционально - задний 8см выт	<u>Без гарантии</u>	<u>00003252</u>	3 725
Case "HuntKey"			
HuntKey Case A421 SILVER/Black, без БП Простой и стильный дизайн обеспечивает изделию надежность и достойный вид. Блестящая стеклянная панель сверкает как крышка пианино. Изготовленный из простого, но тщательно подобранного материала, данный HuntKey Case H521 Black, без БП	<u>Без гарантии</u>	<u>00002923</u>	5 395
	<u>Без гарантии</u>	<u>00004021</u>	5 650
Coolers \ Системы охлаждения			
Coolers "Deepcool"			
Coolers for case			
Cooler DEEPCOOL 12025 for case, (XFAN) 120L, 120x25mm, Hydraulic, 3/4-pin, 1500rpm, LT-35000h Вентилятор из высококачественной черной структуры. Низкая скорость (об/мин) обеспечивает бесшумность работы.	<u>14 дней</u>	<u>00003173</u>	730
Cooler DEEPCOOL 12025 for case, (GREEN), 120x25mm, Hydraulic, 3/4-pin, 1500rpm, LT-35000h, g/b Высокое качество материала УФ, зеленый и синий светодиод, специальные визуальные эффекты. Низкая скорость (об / мин) обеспечивает бесшумную	<u>14 дней</u>	<u>00001317</u>	730
Cooler DEEPCOOL 12025 for case, (Hydro), 120x25mm, Hydraulic, 3/4-pin, 1500rpm, LT-35000h Прозрачный вентилятор с голубым светодиодом создает особенный эффект в ночное время. Низкая скорость (об/мин) обеспечивает бесшумность работы.	<u>14 дней</u>	<u>00001316</u>	730
Cooler DEEPCOOL 12025 for case, (ORANGE), 120x25mm, Hydraulic, 3/4-pin, 1500rpm, LT-35000h, o/g Высококачественный УФ материал, оранжевый с зеленым светодиодом, специальный визуальный эффект. Низкая скорость (об/мин) обеспечивает бесшумность работы.	<u>14 дней</u>	<u>00001318</u>	730
Cooler DEEPCOOL 12025 for case, (Wind Blade), 120x25mm, Hydraulic, 3/4-pin, 1500rpm, LT-35000h Ключевые особенности * Полупрозрачная черная рамка вентилятора с 4 голубыми светодиодами создает хороший визуальный эффект. * Вентилятор низкой скорости 13	<u>14 дней</u>	<u>00003292</u>	805
Cooler DEEPCOOL 8025 for case, (XFAN) 80L, for case, 80x25mm, 20db, 1800rpm, LT-50000h Вентилятор из высококачественной черной структуры. Низкая скорость (об/мин) обеспечивает бесшумность работы.	<u>14 дней</u>	<u>00003217</u>	560
Cooler DEEPCOOL 8025 for case, (Ball), (3+4) AE8025 Высокое качество материала УФ, зеленый и синий светодиод, специальные визуальные эффекты. Низкая скорость (об / мин) обеспечивает бесшумную	<u>14 дней</u>	<u>00003293</u>	560
Cooler DEEPCOOL 8025 for case, (Hydro), 80x25mm, (NSK), 3/4-pin, 2300rpm, LT-50000h Прозрачный вентилятор с голубым светодиодом создает особенный эффект в ночное время. Низкая скорость (об/мин) обеспечивает бесшумность работы.	<u>14 дней</u>	<u>00001320</u>	560

Cooler DEEPCOOL 8025 for case, (orange) 80x25mm,Ball(NSK),3/4-pin,2300rpm,LT-50000h, o/g Высококачественный УФ материал, оранжевый с зеленым светодиодом, специальный визуальный эффект. Низкая скорость (об/мин) обеспечивает бесшумность работы.	14 дней	00001319	560
Coolers for HDD/RAM			
Cooler DEEPCOOL Ice disk1 (FS-HD01) Совместимость со всеми стандартными 3.5" жесткими дисками. Оборудован 60мм вентиляторов для обеспечения наилучшего охлаждения. Простота в установке во всех стандартных ATX case.	14 дней	00001314	340
Cooler DEEPCOOL Ice disk2 (FS-HD02) Совместимость со всеми стандартными 3.5" жесткими дисками. Двойные 60мм вентиляторы обеспечивают превосходное охлаждение для защиты хранения данных. Простота в установке во всех стандартных ATX case.	14 дней	00001315	595
Cooler DEEPCOOL Мемо 7 (DDR 007), memory Heatsink, 18,7db(A),2000rpm,15,8CFM Совместимость с картами памяти SDRAM, DDR, DDR2, DDR3. Тепловые трубки эффективно рассеивают тепло, высокая производительность. Легкость в установке.	14 дней	00003235	1 180
Coolers S-1156/ S-1155/ S-1366			
Cooler DEEPCOOL Theta 10 LGA1156 (на защелках) Ключевые особенности * Супер тихий вентилятор Ф92x25мм предлагает оптимальный воздушный поток при низком уровне шума. * Алюминиевые центрально-симметричные теплоотводы с медной вставкой обеспечивают	14 дней	00003051	1 530
Cooler DEEPCOOL Theta 31 LGA1156 (На болтах) Запатентованный перевернутый вентилятор Ф92x32мм предлагает оптимальный воздушный поток при низком уровне шума. Анодированные титано-алюминиевые теплоотводы рационально рассеивают тепло. Установка винтов	14 дней	00003372	1 875
Cooler DEEPCOOL Theta X4 (Cu+Al) i7, BOX for CPU,1366, 17~40,7 db(A),400~2800rpm,LT-30000h,49.57CFM 4pin Поддержка сокетов Intel LGA1155/1156. Запатентованный 92x32мм "перевернутый" вентилятор с функцией ШИМ (PWM) и "китообразным" дизайном	14 дней	00003497	3 520
Coolers S-775			
Cooler DEEPCOOL Alpha 10, for CPU, (на защелках) S-775,(Core2 DUO),Hydro Bearing,32db(A),2500rpm,47 CFM Супер тихий вентилятор Ф92x25мм предлагает оптимальный воздушный поток при низком уровне шума. Алюминиевые центрально-симметричные теплоотводы с медно	14 дней	00000874	1 330
Cooler DEEPCOOL Alpha X31 (на болтах) Запатентованный перевернутый вентилятор Ф92x32мм предлагает оптимальный воздушный поток при низком уровне шума. Анодированные титано-алюминиевые теплоотводы с медной вставкой рационально рассеивают тепло.	14 дней	00001652	2 040
Cooler DEEPCOOL Alta 9, for CPU, LGA 1156/1155/775, Hydro Bearing, 92x32, 25db * Идеальное охлаждение для Intel LGA775, LGA1155 and LGA1156. *Круглый лучевой радиатор с 92мм вентилятором для эффективного рассеивания тепла. * Лёгкая инсталляция с помощью	14 дней	00003906	1 020
Cooler DEEPCOOL Gamma 200, for CPU, LGA1155(56)/775/AMD, Hydro bearing, 25db(A) Оснащен креплениями для LGA1155/1156/775 и AMD AM3/AM2+/AM2/K8. Тепловые трубки из порошкового сплава соприкасаются с поверхностью процессора и отводят от него тепло, предохраняют	14 дней	00003767	2 205
Cooler DEEPCOOL CK-77509, for CPU, (на защелках) S-775, (Core2 DUO), Hydro Bearing,25db(A),2200rpm,40,9 CFM * Идеальное решение для Intel LGA775 средней / малой системной интеграции. * Ф92x25мм вверх-вниз вентилятора предлагает оптимальный воздушный пото	14 дней	00002841	515
Coolers "PC Cooler"			
PC Cooler SPA-122CU, for CPU,S-775/K8/AM2, 3,8 GHz(Core2 DUO),Hydraulic,15-25db(A),2200rpm,LT-30000h	14 дней	00001323	5 540
Coolers X-COOLER			
Cooler X-COOLER,X139H(hydraulic), Business Series, Intel LGA775	14 дней	00003652	800
CPU \ Процессоры			
Intel S-1155/S-1156/ S-1366			
S-1155 Intel G - 440 oem, 1.6GHz/ 1 MB Процессор Intel Celeron G440 основан на новой архитектуре Sandy Bridge. Имеет встроенный графический контроллер HD Graphics (с частотой 650 МГц) и контроллер памяти DDR3-1066. Номинальная внутренняя частота процессор	24 месяца	00003776	6 610

S-1156 Intel Core i5 650 3.2 GHz (3.46 GHz in Turbo Boost) 4Mb,LGA1156) oem Дата выпуска Q1'10. Номер процессора i5-650. Кол-во ядер 2. Кол-во потоков 4. Тактовая частота 3.2 GHz. Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost 3.46 GHz. Технолоэ	24 месяца	00003041	27 145
HDD Жёсткие диски, Накопители			
HDD "Samsung"			
250 Gb SAMSUNG SATAIII 16Mb 7200rpm HD253GJ	12 месяцев	00003981	13 740
HDD Samsung Portable HDD320GB, 2.5" BLACK, USBII HX-M 320UAB/G Этот внешний жесткий диск Samsung оснащен быстрым и надежным интерфейсом USB 2.0, позволяющим передавать данные на скорости до 480Мб/с. Форм-фактор 2,5". Операционные системы Windows Vista/XP/	12 месяцев	00003946	13 650
HDD Samsung Portable HDD500GB, 2.5" BLACK, USBII HX-M 500UAB/G	12 месяцев	00003947	15 155
HDD Samsung Portable HDD750GB, 2.5" BLACK, USBII HX-M 750UAB/G	12 месяцев	00003948	18 735
HDD "Seagate"			
HDD Seagate Barracuda 1000 GB 32 MB SATA II 7200,10 rpm ST 31000333AS Объем: 1000 Гб /Форм-фактор: 3.5" /Интерфейс: S-ATA II /Скорость вращения: 7200 грт/Объем буферной памяти: 32 Мб /Скорость передачи данных: 300 Мб/с /Конструкция: количество головок -	12 месяцев	00001269	21 615
HDD Seagate Barracuda 320 GB SATA3 16Mb ST 3320613AS Модель Barracuda 7200.12 ST320DM000, Объем 320 Гб, Формат HDD 3.5" Скорость вращения шпинделя 7200 оборотов/мин, Буфер HDD16 Мб, Интерфейс HDD SATA 6Gb/s, Пропускная способность интерфейса, 6Гб/сек	12 месяцев	00003764	19 610
HDD Seagate Barracuda 750 GB 34Mb SATA II 7200,10 rpm ST3750840AS * Широкий диапазон мощностей от 200 Гб до 750 Гб (самая высокая емкость отрасли) * Доступные интерфейсы: SATA 3 Гбит / с, SATA 1,5 Гбит / с или параллельный ATA-100 * Технология перпендикул	12 месяцев	00003765	20 070
HDD Seagate Expansion Portable Drive 1000Gb ST910004 EXD101-RK usb3 Объем: 1000 Гб /Форм-фактор: 3.5" /Интерфейс: S-ATA II /Скорость вращения: 7200 грт/Объем буферной памяти: 32 Мб /Скорость передачи данных: 300 Мб/с /Конструкция: количество головок - 8,	12 месяцев	00003945	25 085
Seagate FreeAgent GoFlex 500GB STAA500206 2.5 USB 3.0 External Silver Interface SATAIII 3Gb/s Cache 16 MB Capacity 500 GB Areal density (avg) 329Gb/in2 Guaranteed Sectors 976,773,168 Height 19.98mm (0.787 in) Width 101.6mm (4.000 in) Length 146.99mm	12 месяцев	00003944	16 860
HDD Western Digital			
HDD Western Digital 1000 GB 5400rpm 64Mb Cache SATA II Производительность Скорость вращения 5,400 об/мин (номинальная) Объем кэша 64 МБ Количество операций парковки Не менее 300 000 Скорость передачи данных. Скорость передачи данных (из кэша на диск) макс	12 месяцев	00003125	21 575
Motherboards Материнские платы			
Motherboards "Asrock"			
ASRock G41 M-VS3 /m/ASR/ (90-MXGCW0-A0UAYZ)/oem- LGA775 Поддержка FSB1333/1066/800/533 МГц. Поддержка двухканальной DDR3 1333(OC). Встроенная графика Intel® GMA X4500, Pixel Shader 4.0, DirectX 10., Максимальное количество памяти 1759 МБ. EuP Ready. Подде	18 месяцев	00003454	7 375
ASRock Z68M USB3/LGA1155 Intel Z68, 2 x DDR3 (1066 - 2133 МГц (90-MXGJW0- A0UAYZ	18 месяцев	00003993	18 435
Motherboards "Gigabyte"			
MB Gigabyte GA-H67M-D2-B3 / ATX /sk.1155/ Intel Core™ i7 / i5 /i3 /Pentium Поддержка процессоров Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® LGA 1155 (Списки поддерживаемых процессоров размещены на сайте GIGABYTE	18 месяцев	00003759	17 150
S-775, MB Gigabyte GA-G41MT-S2P / LGA775 Intel G41, 2 x DDR3 (800 - 1333 МГц), 4 x SATA2 3.0 Гб/с, 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 1xPCI, 7.1CH, HDA, на основе VIA VT2021, Gigabit LAN, 8 USB, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT, mATX, box	12 месяцев	00003901	8 115
S1155, Gigabyte GA-H61M-S2V-B3/ ATX /sk. Поддержка процессоров Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® LGA 1155 (Списки поддерживаемых процессоров размещены на сайте GIGABYTE),L3-кэш в зависимости от модели	18 месяцев	00003599	11 530
ОПД Оптические приводы			
FDD			
FDD Mitsumi 3,5" Original (black)	14 дней	00000810	1 015
LG			
LG DVD±RW GH 22 NS50 6 22xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR, SATA, black	12 месяцев	00002851	3 245
Sony nec			

DVD±RW SONY-NEC OPTIARC AD-5280S SATA	12 месяцев	00003958	3 330
Power supply \ Блоки питания,			
Power supply "Huntkey"			
HuntKey CP-300, 300W BOX, 8cm fan,20+4pin,SATA В этой серии обеспечивается баланс между ценой и качеством: доступная цена при гарантии качества. Остается просто заплатить. Кроме того, мы включили ряд защитных промышленных цепей: OCP (Over Current Protecti	18 месяцев	00001296	3 105
HuntKey CP-350, 350W BOX, 8cm fan,20+4pin,SATA, v2.3 В этой серии обеспечивается баланс между ценой и качеством: доступная цена при гарантии качества. Остается просто заплатить. Кроме того, мы включили ряд защитных промышленных цепей: OCP (Over Current Pr	18 месяцев	00001295	3 220
HuntKey CP-400HP, 400W BOX, 12cm fan,20+4pin,SATA, v2.3 В этой серии обеспечивается баланс между ценой и качеством: доступная цена при гарантии качества. Остается просто заплатить. Кроме того, мы включили ряд защитных промышленных цепей: OCP (Over Current	18 месяцев	00002579	4 255
HuntKey HK 600-53AP 600W (Max600W),APFC,14cm fan,20+4pin,6SATA,1x(6+2pin PCI-e),1x8pin	18 месяцев	00003353	9 620
HuntKey LW-6450HG Green Power 450W, 12cm fan, 20+4 pin, 2SATA, 1xPCI- Блоки питания серии Green Power позволяют экономить энергию, сохранить окружающую среду и экономить денежные средства. Эти блоки питания соответствуют последней спецификации ATX12V верс	18 месяцев	00003586	6 010
HuntKey LW-6500HG Green Power 500W, 12cm fan, 20+4 pin, 4SATA, 2xPCI- Блоки питания серии Green Power позволяют экономить энергию, сохранить окружающую среду и экономить денежные средства. Эти блоки питания соответствуют последней спецификации ATX12V верс	18 месяцев	00003587	6 300
RAM \ Оперативно запоминающее устройство			
RAM "PQI"			
Pqi DDR3 1024 MB 1333Mhz, /CL9	18 месяцев	00003674	1 860
RAM "Samsung"			
Samsung SO-DIMM 1024 MB 1333Mhz, DDR3, for nootebook	12 месяцев	00003541	2 450
RAM "Super Talent"			
Super Talent DDR3 2GB 1333 MHz /CL9,T1333UA2GV Объем 2 Гб, Частота работы 1333 МГц, Пропускная способность 10660 Мб/с, Латентность CL9,Проверка и коррекция ошибок Отсутствует, Буферизация Отсутствует, Объем 2 Гб, Частота работы 1333 МГц,Пропускная способн	18 месяцев	00003566	2 375
Super Talent DDR3 2GB 1600 MHz /CL9,T1333UA2GV	18 месяцев	00003761	2 460
Super Talent DDR3 4GB 1333 MHz /CL9,T1333UB4GV	18 месяцев	00003602	4 070
Super Talent DDR3 4GB 1600 MHz /CL9,T1333UA2GV	18 месяцев	00003762	4 325
RAM "Zeppelin"			
Zeppelin DDR 512 MB PC 400Mhz Zeppelin 64x8 Lifetime warranty	12 месяцев	00001249	2 360
VGA \ Видеокарты			
Video card "HIS"			
HIS HD6570 Fan 1024Mb GDDR3 128bit - GPU 650 Mhz, Memory Clock Speed 1600 Mhz, PCI Express2.1 x16, DirectX 11, Dual DVI, VGA,HDMI / H657FO1G	18 месяцев	00004023	11 310
HIS HD6670 Fan 1024Mb GDDR3 128bit - GPU 800 Mhz, Memory Clock Speed 1600 Mhz, PCI Express2.1 x16, DirectX 11, OpenGL 4.1, DVI, VGA, HDMI / H667FS1G	18 месяцев	00004024	13 140
Video card "Palit"			
Palit GT210DF 1024M 64 Bit (TC),DDR3- 800Mhz,GPU 589 Mhz DirectX 10, PCI-E x 16, VGA, CRT, HDCP, D-Sub, DVI Новейшая 40нм технология производства/ Конденсаторы OS-CON/Унифицированная архитектура NVIDIA/Технология NVIDIA CUDA / Поддержка Microsoft Window	18 месяцев	00003351	6 035
Video card "Zotac"			
Zotac 450GTS 1024MB DDR5 128bit - GPU 810Mhz, Memory Clock Speed 3608 Mhz, PCI Express 2.0, DirectX 11, OpenGL 4.1 , Dual DVI, HDMI, DisplayPort, Lite Pack /zt-40503-10L,PCI-E(2.0)	18 месяцев	00004025	20 125
Zotac GT 520 (Synergy) - 1Gb DDR3 - 1600Mhz, 64bit, GPU - 810 Mhz , DirectX 11, OpenGL 4.1, PCI Express 2.0 x16, D-Sub, DVI, HDMI, box	18 месяцев	00003601	8 495
Оргтехника			
Printers, MFC, Fax \ Принтеры, МФУ, Факсы			
Printers Panasonic			
FAX Panasonic KX FT-982 CA-B RU (черный)	12 месяцев	00003246	26 770
Printers Samsung			

Samsung SCX-3200 A4 Laser printer/scaner/copier Характеристики:Память:32 Мб, не расширяется. Податчик бумаги:150 листов. Выходной лоток:50 листов лицевой стороной вниз. Технология печати: Лазерная монохромная. Кол-во цветов:1. Разрешение ч/б печати:1200 x	12 месяцев	00003900	24 490
Расходники принтера			
Бушинги и подшипники			
буш.маг.вала HP 1010/1015/1020/CANON FX10 (Япония)	14 дней	00002425	130
буш.маг.вала HP 1200/1000/1150/1300/CANON FX-8 (Япония)	14 дней	00002420	190
буш.маг.вала HP 435/436	14 дней	00002861	240
Картриджи			
Картриджи Canon			
Картридж CANON EP-26/27 (Retech)	14 дней	00003851	3 950
Картриджи Epson			
Картридж C13T09214A10 Black C91/CX4300 (Оригинал)	14 дней	00002266	2 700
Картриджи Hewlett Packard			
Картридж HP LJ P 1005 CB435 A (Retech)	14 дней	00003875	4 335
Картридж HP LJ P 1505/M1120 CB436A (Retech)	14 дней	00003876	4 335
Картридж HP LJ Pro P1120W/P1102/M1212nf MFP/M1132 CE285A	14 дней	00003853	4 530
Картридж HP LJ Pro P1566/1606dn/MF4410 CE278A (Retech)	14 дней	00003741	4 055
Картридж HP1010 Q 2612 A (Retech)	14 дней	00003850	3 275
Картридж HP1010 Q 2612 A (yongsan)	14 дней	00004014	3 275
Коротроны			
коротрон HP 5L/1000/1150/1010/1200/1160/1320/2015/5P4P Soft	14 дней	00003971	355
коротрон HP P1005/1006/1505 (Soft)	14 дней	00002416	590
Прошивки для принтеров			
Прошивка для Samsung 1660	Без гарантии	00003849	3 000
Ракель			
Ракель HP			
Ракель HP CLJ 1518/1215/1210/1213/1214/1217/1218 прокладка (прокладка	14 дней	00001860	190
Ракель HP LJ 1005/1006/1505/M1120/712	14 дней	00003968	260
Ракель HP LJ 1005/1006/1505/дозурующий	14 дней	00001623	280
Ракель HP LJ 1010 дозир./1200/1022/1018/1160/1320/P2014/2015/2055/M2727/CANON104/106/MF6500/F	14 дней	00003966	200
Ракель HP LJ 1010/1200/1100/1320/1160 (Mitsubishi)	14 дней	00001848	160
Ракель HP LJ 1200/1000/1150 /1300/CANON FX8 дозур. (Mitsubishi)	14 дней	00001845	190
Резиновые валы			
Резиновые валы Hewlett Packard			
Резиновый вал Н.В. HP P1005/1505	14 дней	00003608	3 145
Резиновый вал HP1010 (Оригинал)	14 дней	00002000	2 855
Селеновые, магнитные валы.			
Валы проявки, магнитные валы.			
контакт магнитного вала HP 1010/1012/1015	14 дней	00001805	155
магнитный вал HP 1010/1012/1015	14 дней	00001803	460
Магнитный вал HP LJ 1010 (Japan) в сборе Q2612A	14 дней	00003969	355
магнитный вал HP 1005/1006/1505	14 дней	00001812	625
магнитный вал HP 5L1100/1200/Canon 1120	14 дней	00001809	480
Селеновые валы Canon			
селеновый вал CANON 1010/FX-10 Mitsubishi	14 дней	00003744	720
Селеновые валы HP			
селеновый вал HP 1200 EP26/27 (Mitsubishi)	14 дней	00001887	750
селеновый вал HP P1505/P1005/P1006/M1522/M1120/712 (Mitsubishi)	14 дней	00001886	1 010
Селеновые валы Samsung, Xerox.			
селеновый вал Samsung ML 1610/1615/1640/3117/3122/3124/3125/SCX-4321/4521 Mitsubishi	14 дней	00003746	1 090
селеновый вал Samsung ML 1660/1665/1630/1631/SCX3200/3205/3217/4500 (Корея)	14 дней	00003745	1 440
селеновый вал Samsung ML 1710/1510/1520/RX3119/4200/4300/PE114/220 Mitsubishi	14 дней	00003747	1 380
селеновый вал Samsung ML 1910/2850/2851/4600 (MLT-D 105S) Mitsubishi	14 дней	00003748	1 400
Термопленки и термоблоки			
термопленка HP 1005/1006 (4410) Япония	14 дней	00003815	940
Тонер			
Тонер Canon			
Тонер CANON FC/PC 330/230/220/210 (150 гр. CS Group)	14 дней	00001698	430

Тонер CANON iR 2016J C-EXV14 (туба Delacamp)	14 дней	00001762	2 635
Тонер HP			
Тонер HP 1010/1000/1200/1320/2015/4140 Canon FX-10 / EP 26/27 (Mitsubishi) 140гр.	14 дней	00001624	465
Тонер HP DJ чернила (4200) 1 ml. (Желтые) OCP Германия	Без гарантии	00003793	10
Тонер HP DJ чернила (4200) 1 ml. (Малиновые) OCP Германия	Без гарантии	00003794	10
Тонер HP DJ чернила (4200) 1 ml. (Синие) OCP Германия	Без гарантии	00003795	10
Тонер HP DJ чернила (S54) 1 ml. (Черный)	Без гарантии	00003792	5
Тонер HP P1505/M1522/P1005/P1006/M1120 (CB435/436/285)(80 экз. Mitsubishi)	14 дней	00003964	370
Тонер HP P1505/P1005/P1006/M1522 [435/436/85A] (80 экз. Mitsubishi)	14 дней	00001725	1 025
Тонер Sharp, Xerox, Samsung			
Тонер SAMSUNG ML 1665/SCX/3140/3200/3205/3207 (100 экз CS)	14 дней	00003693	395
Тонер SAMSUNG ML 4500D/1210/1615/3117P8e/RX/PE220 CS120 GR.	14 дней	00003965	390
Периферия			
Keyboard \ Клавиатуры			
Crown			
Клавиатура и мышка CMKM-3008 PS/2/ USB (Black) Мышь:* Разрешение: 800 dpi.* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка.* Интерфейс: PS/2. * Цвет: черный.* Длина шнура: 150 мм.* Совместимость: USB 2.0 - Windows XP/ Vista / 7, MAC..Клавиатура:* Тип: Провод	14 дней	00003879	890
Клавиатура и мышка CMKM-3009 PS/2/ USB (Silver - Black) Мышь:* Разрешение: 800 dpi.* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка.* Интерфейс: USB.* Цвет: черный с серыми вставками.* Длина шнура: 150 мм.* Совместимость: USB 2.0 - Windows XP/ Vista / 7, MAC	14 дней	00003880	910
Delux			
Key Board Delux-DLK8000, Desktop Officer, Multimedia,USB, Black-Gray Метод подключения: проводная USB; Количество клавиш: 104 стандартных; Цвет символов: Анг.- Белый;- Рус.- Розовый; Каз.- Синий; 29 дополнительных кнопок.: Для мультимедиа проигрывателя:	14 дней	00003956	2 800
Key Board Delux-DLK-5881, Ultra Slim Multimedia, USB,Black-Green,анг/рус/каз Метод подключения: проводная USB; Количество клавиш: 102 стандартных + 15 дополнительных; Цвет символов: Анг.- Белый, Рус.- Розовый, Каз.- Синий; 15 дополнительных кнопок для инте	14 дней	00003177	2 100
Key Board Delux-DLK-8050P PS/2 Black Проводное подключение - PS/2;Количество клавиш: 104 стандартных;Длина кабеля: 140см;Усилие нажатия: 53 ± 7 г;Рабочая температура: 0~45 °С;Количество нажатий на клавишу: 10 миллионов;Размер: 440мм (длина) x	14 дней	00003510	1 000
Key Board Delux-DLK-8050U USB Black Проводное подключение - USB;Количество клавиш: 104 стандартных;Длина кабеля: 140см;Усилие нажатия: 53 ± 7 г;Рабочая температура: 0~45 °С;Количество нажатий на клавишу: 10 миллионов;Размер: 440мм (длина) x	14 дней	00003629	1 090
Key Board Delux-DLK1000U,Prima Choice, USB,Black, (белыми клавишами),анг/рус/каз Метод подключения: проводная USB. Количество клавиш: 104 стандартных. Пять дополнительных кнопок, для мультимедиа проигрывателя:	14 дней	00003176	1 395
Key Board Delux-DLK1000U,Prima Choice, USB,Pink, (белыми клавишами),анг/рус/каз Ультратонкая клавиатура с глянцевой поверхностью Delux DLK-1000, имеет строгий, лаконичный дизайн. Благодаря своим компактным размерам, данная модель не займет много места на с	14 дней	00003507	1 470
Key Board Delux-DLK1200UB,Multimedia, USB,Black, анг/рус/каз Метод подключения: проводная USB. Количество клавиш: 104 стандартных. Пять дополнительных кнопок, для мультимедиа проигрывателя:	14 дней	00003952	1 665
Key Board Delux-DLK1882UB,Multimedia, USB,Black, анг/рус/каз Метод подключения: проводная USB. Количество клавиш: 104 стандартных. Пять дополнительных кнопок, для мультимедиа проигрывателя:	14 дней	00003954	1 750
Key Board Delux-DLK7016, Desktop Officer, Multimedia, 21 горячих клавиш, USB, Анг/Рус/Каз, Black/Grey Метод подключения: проводная USB; Количество клавиш: 104 стандартных; Цвет символов: Анг.- Белый;- Рус.- Розовый; Каз.- Синий; 21 дополнительных	14 дней	00003178	2 570
Genius			

Key Board Genius KB 200 PS/2, (Black), eng/rus/kaz ХАРАКТЕРИСТИКИ* Стильный компактный дизайн.* 8 клавиш быстрого доступа к мультимедийным функциям и Интернет-навигации.* Низкопрофильные клавиши устройства обеспечивают великолепные тактильные ощущения.* Л	14 дней	00003107	1 225
Key Board Genius KB 320e USB Multimedia, 16 гор.клавишей, Palm Rest, влагоуст, black ХАРАКТЕРИСТИКИ* Современный эргономичный дизайн.* Подставкой под запястья Palm Rest.* Низкопрофильные клавиши обеспечивают великолепные тактильные ощущения.* 16 клавиш бы	14 дней	00001370	2 440
Key Board Genius SlimStar 335, USB, Multimedia, игровая, тонк, влагоустойч.colorbox, каз.шрифт Эргономичный и тонкий дизайн. Низкопрофильные клавиши обеспечивают великолепные тактильные ощущения. 15 программируемых макро клавиш. 11 клавиш быстрого доступа	14 дней	00001380	3 130
Keyboard Genius KB-202 Multimedia, PS/2 (Black),eng/rus/kaz ХАРАКТЕРИСТИКИ* Мультимедийная клавиатура с шестью дополнительными клавишами* Горячие клавиши для управления вашей любимой музыкой или видео* Тонкий легкий дизайн, сохраняющий рабочее пространство	14 дней	00003914	1 570
Keyboard Genius KB-M200 Multimedia, USB, (Black),eng/rus/kaz АРАКТЕРИСТИКИ* Стильный компактный дизайн.* 8 клавиш быстрого доступа к мультимедийным функциям и Интернет-навигации.* Низкопрофильные клавиши устройства обеспечивают великолепные тактильные ощу	14 дней	00003915	1 485
Keyboard+Mouse Genius Slim Star 600 Laser for Mac,USB,(White) Комплект: Клавиатура, мышь, мини-ресивер USB. Тип связи: Радиосвязь 27 МГц. Интерфейс: USB. Тип мыши: Лазерная. Разрешение мыши: 1600 dpi. Количество клавиш: Клавиатура: 104 стандартные клави	14 дней	00003403	5 735
Monitor LCD\ Мониторы LCD			
Aos			
18.5" Aos n941sw, 1366x768 Wide Glossy Black 5 ms Размер монитора по диагонали 18.5". Видимые размеры экрана по диагонали 47.0 см. Формат экрана 16:9. Яркость 250. Контрастность 50.000.000:1 (DCR). Размеры точки в мм. 0.3 (H) x 0.3 (V). Область изображения	12 месяцев	00003816	17 840
19" LCD Aos 919Vz Glossy Black 2ms 1280*1024 Монитор АОС 919Vz обеспечивает отличное качество изображения в графических приложениях. Контрастность 60000:1 DCR позволяет получить исключительную четкость, а угол обзора 170 градусов способствует	12 месяцев	00003477	24 490
20" LED АОС e2040s 1600x900 Wide Glossy Black 5ms LED Дисплей. Monitor Line Style. Размер монитора по диагонали 20.0". Видимые размеры экрана по диагонали 50.8 см. Формат экрана 16:9. Яркость 250. Контрастность 50.000.000:1 (DCR). Contrast Ratio Typical 1	12 месяцев	00003953	21 475
20" LED АОС e2043Fs 1600x900 Wide Glossy Black/White 5ms UltraSlim Дисплей. Monitor Line Style. Размер монитора по диагонали 20.0". Видимые размеры экрана по диагонали 50.8 см. Формат экрана 16:9. Яркость 250. Контрастность 50.000.000:1 (DCR). Contrast Ra	12 месяцев	00003332	21 475
20" LED АОС e2051F 1600x900 Wide Glossy Black/White 5ms UltraSlim LED Дисплей. Monitor Line Style. Размер монитора по диагонали 20.0". Видимые размеры экрана по диагонали 50.8 см. Формат экрана 16:9. Яркость 250. Контрастность 50.000.000:1 (DCR). Contras	12 месяцев	00003955	21 650
21.5" АОС LED e2243Fwk 1920x1080 Wide Glossy Black 5ms UltraSlim DVI Дисплей. Monitor Line Style. Размер монитора по диагонали 21.5". Видимые размеры экрана по диагонали 54.7 см. Формат экрана 16:9. Яркость 250. Контрастность 50.000.000:1 (DCR) . Contrast	12 месяцев	00003728	26 620
21.5" LED АОС e2243Fw 1920x1080 Wide Glossy Black/White 5ms UltraSlim DVI Дисплей. Monitor Line Style. Размер монитора по диагонали 21.5". Видимые размеры экрана по диагонали 54.7 см. Формат экрана 16:9. Яркость 250. Контрастность 50.000.000:1 (DCR) . Con	12 месяцев	00003272	26 620
21.5" LED АОС e2250Swd 1920x1080 Wide Glossy Black/White 5ms UltraSlim DVI Дисплей. Monitor Line Style. Размер монитора по диагонали 21.5". Видимые размеры экрана по диагонали 54.7 см. Формат экрана 16:9. Яркость 250. Контрастность 50.000.000:1 (DCR) . Co	12 месяцев	00003817	26 620
Benq			
19" Benq G 900 HDA /время реакции пикселя 5млс/разрешение 1440x900/контраст 10000:1/яркость	12 месяцев	00004018	9 520
LG			
18.5" LG W1943 SS PF TFT/время реакции пикселя 5мсл/ разрешение 1366x768/ контраст 30 000:1/ яркость 250кд, D-Sub , Black Размер экрана 18.5". Широкоформатный да.Матрица Тип ЖК-матрицы TN.Время отклика 5 мс.Максимальное разрешение 1366 x 768.Яркость 250 кд	12 месяцев	00003352	18 635

20" LG LED E2060 T-PN, Black, TILT Тип монитора жидкокристаллический. Макс. разрешение.Для дисплеев - число пикселей, которые могут быть отображены на мониторе по горизонтали и по вертикали. Чем выше разрешение, тем больше деталей изображения можно	12 месяцев	00003680	26 025
23" LG LCD M237 WAP-PT, 1920x1080, 300 cd/m2, 1:800, 2ms, 170*/170, DVI, HDMI, VGA, TV-tuner Размер дисплея 23" Максимальное разрешение дисплея Full HD: 1920x1080.Тип дисплея a-si TFT/TN+film.Цвет Черный.Тип покрытия корпуса Глянцевый.Тип поверхности дис	12 месяцев	00003778	43 905
Philips 18.5" Philips 192E2SB2 , LCD,black Тип ЖК-панели: TFT-ЖКД. Размер панели: 18,5 дюймов / 47 см. Формат изображения: 16:9. Оптимальное разрешение: 1366 x 768 @ 60 Гц. Время отклика (типич.): 5 мс. Яркость: 200 кд/м. SmartContrast: 400 000:1. Шаг пикселей:	12 месяцев	00003465	19 690
Samsung 18.5" Samsung SMB1931N Glossy Black 5ms время реакции пикселя 5млс/ разрешение 1366x768/ контраст 1000:1 / яркость 250кд/ Black, High Glossy Black 24" SAMSUNG LED S24A350H,Rose Black Тип ЖК дисплей. Форм-фактор настольн.. Диагональ 21.5". Видимая область 476.64 x 268.11 мм. Размер шага 0.24825 мм. Разрешение до 1920 x 1080. рекомендуется 1920 x 1080 @ 60 Hz. Цветовая палитра 24-бита (16777216	12 месяцев	00003779	22 385
	12 месяцев	00003780	52 515
Mouse \ Мышки			
A-4Tech Мышь, A-4Tech, M-07, 3D, Оптическая 800dpi, USB+PS/2, Чёрный	14 дней	00003654	475
Crown Мышка оптическая CMM-47 (Silver-Black) Особенности:* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности.* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Цвет: красный,	14 дней	00003713	1 220
Мышка оптическая CMM-48(Black-Silver) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Це	14 дней	00003714	1 220
Мышка оптическая CMM-50 (Black) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Матовая, приятная на ощупь поверхность* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1	14 дней	00003716	1 220
Мышка оптическая CMM-50 (Blue) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Матовая, приятная на ощупь поверхность* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 к	14 дней	00003697	1 220
Мышка оптическая CMM-50 (White) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Матовая, приятная на ощупь поверхность* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1	14 дней	00003715	1 220
Мышка оптическая CMM-51 (White-Blue) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Цвет	14 дней	00003717	1 220
Мышка оптическая CMM-51 (White-Silver) особенности:* Длина шнура 140 мм* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Це	14 дней	00003698	1 220
Мышка оптическая CMM-52 (Blue) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Цвет: голу	14 дней	00003699	1 220
Мышка оптическая CMM-52 (Pink) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Цвет: розо	14 дней	00003721	1 220
Мышка оптическая CMM-52 (White) Особенности:* Длина шнура 140 мм* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI.Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Цвет: бел	14 дней	00003720	1 220

Мышка оптическая CMM-53 (Black) Особенности: * Резиновая мышка со сменными чехлами* Сине-красная подсветка* Работает практически на любой поверхности.* 1000 DPI. Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо- Мышка оптическая CMM-53 (White)	14 дней	00003722	1 220
Особенности: * Резиновая мышка со сменными чехлами* Сине-красная подсветка* Работает практически на любой поверхности.* 1000 DPI. Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо- Мышка оптическая CMM-55 (Red-Silver)	14 дней	00003700	1 220
Особенности: * Длина шнура 140 мм* Стильный дизайн* Работает практически на любой поверхности* 1000 DPI. Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi* Количество кнопок: 2 шт. + 1 колесо-кнопка* Интерфейс: USB* Цвет	14 дней	00003703	1 220
Мышка оптическая CMM-57 (White) Особенности: * 2 кнопки дополнительной навигации* Длительное время не нуждается в чистке* Работает практически на любой поверхности* Компактные размеры. Технические характеристики* Разрешение: 1000 dpi*	14 дней	00003727	1 220
Delux			
Mouse Delux, DLM-350, 3D Optical 800dpi, USB, Black-Red Проводное подключение - USB, длина кабеля 154см; Частота сканирования 4000 кадров в секунду; Оптическое разрешение сенсора 800 DPI; Количество кнопок - 3; Рабочая температура: 0~55 °C; Ресурс колеса -	14 дней	00003198	1 285
Mouse Delux, DLM-350GL + G01UF 2.4G Optikal Проводное подключение - USB, длина кабеля 154см; Частота сканирования 4000 кадров в секунду; Оптическое разрешение сенсора 800 DPI; Количество кнопок - 3; Рабочая температура: 0~55 °C; Ресурс колеса - 200 000 цу	14 дней	00003625	3 395
Mouse Delux, DLM-480LU, 4D Optical 1000-1600-2400dpi, USB, Black-Yellow, Laser, Gaming mouse Проводное подключение - USB, длина кабеля 195см; Лазерное разрешение сенсора 1000-1600-2400 DPI; Частота сканирования 8000 кадров в секунду; Утяжелители балансируют	14 дней	00003356	2 750
Mouse Delux, DLM-512B, 5D Optical 800dpi, USB, Black Проводное подключение - USB, длина кабеля 154см; Оптическое разрешение сенсора 400-800-1000DPI; Частота сканирования 4000 кадров в секунду; Количество кнопок - 5; Рабочая температура: 0~45 °C; Ресурс кол	14 дней	00003245	1 735
Genius			
Mouse Genius mini, Navigator 380, USB, Silver, Optical mouse + Skype internet phone, 1200dpi Тип: Оптическая мышь / Skype-телефоном Интерфейс: USB Разрешение: 1200 dpi Органы управления: Мышь: 2 клавиши, колесо прокрутки Телефон: 7 кнопок Поддержка ОС: Wi	14 дней	00003357	4 100
Mouse Genius NetScroll 100 USB Optical 800dpi, silver, bundle Улучшенный оптический датчик с разрешением 800dpi. Стильный черно-металлический корпус. Удобный дизайн для правой и левой. Интерфейс: USB или PS/2. Поддерживаемые системы: Win 2003/XP/Me/200	14 дней	00001390	1 070
Mouse Genius NetScroll 110 PS/2 Black оптическая ,800dpi,bundle(G5) Улучшенный оптический датчик с разрешением 800dpi Удобный дизайн для правой и левой СПЕЦИФИКАЦИИ Интерфейс: USB или PS/2 Поддерживаемые системы: Win 2003/XP/Me/2000/98SE, Mac OS Количес	14 дней	00001391	730
Mouse Genius NetScroll 200 Precision Laser PS/2 Тип: Проводная лазерная мышь. Интерфейс: USB / PS/2. Разрешение: 800 - 1600 dpi. Органы управления: 2 клавиши и колесо прокрутки. Поддержка ОС: Windows 2000/2003/XP/XP x64/Vista, Macintosh OS X 10.2.8 и выше	14 дней	00003013	1 135
Mouse Genius Traveler 100V StylishOptical,U+P(Silver/Black)800dpi Тип: Оптическая мышь. Разрешение: 800 dpi. Подключение: USB 2.0 / PS/2. Органы управления: 2 клавиши и колесо прокрутки с функцией нажатия. Поддержка ОС: Windows 98SE/2000/Me/2003/XP/XP X64	14 дней	00001680	1 405
Mouse Genius Traveler 620 Laser, Wireless, USB(Silver) Беспроводная лазерная мышь. Лазерный сенсор 1200 dpi. Стильный и привлекательный дизайн. Компактный мини-ресивер. Функция энергосбережения. . Эргономичная конструкция подходит для работы любой	14 дней	00003358	3 210
Mouse Genius XScroll Optical Wheel PS/2 G5 800dpi(Black) Высокая точность благодаря оптическому датчику Эргономичный дизайн, подходящий для любой руки Оптическое разрешение 400 dpi Количество кнопок - 3 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ IBM PC Pentium 233 совместимы	14 дней	00002783	875
Network Equipment, Modems \ Сетевое оборудование, модемы			
LAN Card			

TP-Link, TG-3269, 32bit Gigabit PCI Network Interface Card, RealTek RTL8169SC chipset, 10/100/1000Mb Стандарты и протоколы IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p CSMA/CD, TCP/IP, PCI версий 2.1/2.2. Порты 32-бит PCI. 1 10/100/1000 Мбит/с	14 дней	00001493	1 340
TP-Link, TL-TF 3239DL, 10/100M PCI Network Interface Card, Realtek RTL8139D chip, RJ45 port, driver Стандарты и протоколы IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x. CSMA/CD, TCP/IP, PCI версий 2.1/2.2. Порты 32-бит PCI. 1 10/100 Мбит/с RJ45 порт. Скорость	14 дней	00001495	830
LAN Card Wireless			
TP-Link, TL-WN 781 ND, 150Mbps, Wireless, PCI-e Adapter, Порты PCI Express. Размеры (ШхДхВ) 120,8 x 78,5 x 21,5 мм (4,8 x 3,1 x 0,8 дюйма). Тип антенны Съёмная всенаправленная антенна. Коэффициент усиления антенны 2 дБи. Параметры беспроводного модуля. Ст	12 месяцев	00003691	2 775
Modems 3G/EDGE/GPRS/GSM			
Skylink, S3GU modem/EDGE/GPRS/GSM, USB (Предуст.Настройки для Операторов K-Cell, Beelin) Рабочая частота: для HSPA/UMTS 2100 Mhz 900/1800/1900 Mhz для EDGE/GPRS/GSM. Интерфейс для связи с ПК: USB 2.0. Поддерживаемые ОС: Windows2000/XP/Vista(32/64)/Windows	14 дней	00003295	8 395
Skylink, S3GU+ 2GB modem/EDGE/GPRS/GSM, USB (Предуст.Настройки для Операторов K-Cell, Beelin) Тип модема:GSM. Поддерживаемые стандарты:GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA. Исполнение:внешний. Интерфейс:USB. Размеры:87 x 8 x 26 мм. Вес: 26 г	14 дней	00003950	9 270
Skylink, S3GU modem/3EDGE/GPRS/GSM, USB (Предуст.Настройки для Операторов K-Cell, Beelin) Питание от шины USB. Поддержка ОС Windows 2000/XP/Vista (32/64)/Mac OS. Совместимость EDGE модем для работы на всех континентах с рабочей частотой 850 / 900 / 1800/1	14 дней	00003262	6 645
Modems ADSL			
TP-Link, TD-8616, 1 ethernet port ADSL2+ modem with brige mode, Trendchip chipset, ADSL/ADSL2/ADSL2+ TP-Link ADSL2 / 2 + Ethernet модем (TD-8616) позволяет получить доступ к высокоскоростному DSL подключение к Интернету. Он поддерживает последнюю ADSL2 /	12 месяцев	00001517	2 925
TP-Link, TD-8816, 1 ethernet port ADSL2+ router with bridge and NAT router, Trendchip chipset, ADSL/ TD-8816 предназначен для обеспечения простого и экономически эффективного ADSL Подключение к Интернету для частных сетей Ethernet. Маршрутизатор прост в и	12 месяцев	00001519	3 150
TP-Link, TD-8817, 1 ethernet port and 1 USB port ADSL2+ router with bridge and NAT router, Trendchip TP-Link ADSL2 + модем-маршрутизатор (TD-8817) является 2-в-1 устройство, которое сочетает в себе функции модема DSL и 1-портовый 10/100 Ethernet маршрутиз	12 месяцев	00001520	3 500
TP-Link, TD-8840T, 4 ethernet ports ADSL2+ router with bridge and NAT router, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Ann Доступ высокоскоростной DSL Интернет. До 24 Мбит / с скорость к абоненту. Поддержка Annex M, который может удвоить скорости передачи данных. Встроенный пе	12 месяцев	00001522	4 560
Modems ADSL Wireless			
TP-Link, TD-W 150KIT, 150Mbps Wirelees N ADSL2+ Network Starter Kit TD-W 54KIT 54M Беспроводной ADSL2 + модем Маршрутизатор разработан для обеспечения простого и экономически эффективного ADSL Подключение к Интернету для частных Ethernet или беспроводных с	12 месяцев	00003854	10 260
TP-Link, TD-W 300KIT, 300Mbps Wirelees N ADSL2+ Network Starter Kit 3-В-1 УСТРОЙСТВО TP-Link Wireless N ADSL2 + модем-маршрутизатор (TD-W 300KIT) является все-в-один прибор, который сочетает в себе функции высокоскоростного модема DSL Speed, NAT 4-портовый	12 месяцев	00003520	13 815
TP-Link, TD-W8101G, 54M Wireless ADSL2+ router, Ralink + Trendchip chipset, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Anne TP-LINK 54M Беспроводной ADSL2 + модем маршрутизатор TD-W8101G является 3-в-1 устройство, которое сочетает в себе функции высокоскоростной модем DSL, бесп	12 месяцев	00001524	7 115
TP-Link, TD-W8901G, 54M Wireless ADSL2+ router, Ralink + Trendchip chipset, ADSL/ADSL2/ADSL2+, Anne TD-W8901G 54M Беспроводной ADSL2 + модем Маршрутизатор разработан для обеспечения простого и экономически эффективного ADSL Подключение к Интернету для ча	12 месяцев	00001525	8 535

TP-Link, TD-W8951ND <150M Wireless ADSL2+modem router,Broadcom+Atheros,ADSL2+,4-port Switch> TD-W8950ND 150M Беспроводной ADSL2 + модем Маршрутизатор разработан для обеспечения простого и экономически эффективного ADSL Подключение к Интернету для частных	12 месяцев	00003690	9 145
Switch			
TP-Link, STL-PS310U, Single USB2.0 port MFP and Storage server, compatible with most of MFP(Multi-function printer) and USB storage devices, supports 4-port USB hub	12 месяцев	00002791	9 280
TP-Link, TL-SF1005D, 5-port 10/100M mini Desktop Switch, 5 10/100M RJ45 ports, Plastic case TL-SF1005D 5-портовый 10/100 Мбит / с Fast Ethernet коммутатор 10/100 Мбит / с обеспечивает 5 Авто-Переговоров RJ45 портов. Все порты поддерживают автоматическое о	12 месяцев	00001488	1 840
TP-Link, TL-SF1008D, 8-port 10/100M mini Desktop Switch, 8 10/100M RJ45 ports, Plastic case TL-SF1008D 8-портовый 10/100 Мбит / с Fast Ethernet коммутатор 10/100 Мбит / с обеспечивает 8 Авто-Переговоров RJ45 портов. Все порты поддерживают автоматическое о	12 месяцев	00001489	2 020
TP-Link, TL-SF1016D, 16-port 10/100M Desktop Switch,16 10/100M RJ45 ports, Plastic case TL-SF1016D 16-портовый 10/100 Мбит / с Fast Ethernet коммутатор обеспечивает 16 10/100 Мбит / с Auto-Negotiation RJ45 портов. Все порты поддерживают автоматическое опр	12 месяцев	00000542	4 560
TP-Link, TL-SF1024, 24-port 10/100M Switch, 24 10/100M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable steel c	12 месяцев	00000543	8 585
Wireless camera			
TP-Link, TL-SC 3130, 2-way audio surveillance camera, MPEG4&MJPEG dual stream, 3GPP compliant, Motion detection TL-SC3130 2-полосная аудио камеры наблюдения является универсальным решением для дома и офиса мониторинга. Эта камера может быть помещен в ваше	12 месяцев	00003052	18 240
Notebook\ Ноутбуки			
Notebook "HP"			
HP Compaq Presario CQ62-231NR/AMD v120, Radion 4250 (2.2GHz/32Gb/2Gb DDR3) 15"6	6 месяцев	00003855	79 135
Speakers, Headphones for Gamers \ Колонки, Наушники			
Crown			
Crown стерео наушники CMH-943(Red) Технические характеристики* Диаметр динамиков: 40мм * Максимальная входная мощность: 800Вт* Сопротивление: 30 Ом* Чувствительность: 116дБ* Частотный диапазон: 20Гц-20кГц* Чувствительность микрофона: -52дБ* Частотный диа	14 дней	00003752	1 175
Crown стерео наушники CMH-944(Red) Технические характеристики* Диаметр динамиков: 44мм* Максимальная входная мощность: 100Вт* Сопротивление: 32 Ом* Чувствительность: 115дБ* Частотный диапазон: 20Гц-20кГц* Чувствительность микрофона: -52дБ* Частотный диап	14 дней	00003755	1 090
Crown стерео наушники CMH-999(Br) Технические характеристикиДиаметр динамиков: 40 мм,Максимальная входная мощность: 300 мВт,Сопротивление: 32 ом +15%/-15%,Чувствительность: 116 дБ,Частотный диапазон: 20-20кГц,Шнур: 0,9м +10%/-10%,Встроенный в кабель микро	14 дней	00003891	2 630
Crown стерео наушники CMH-999(Gr) Технические характеристикиДиаметр динамиков: 40 мм,Максимальная входная мощность: 300 мВт,Сопротивление: 32 ом +15%/-15%,Чувствительность: 116 дБ,Частотный диапазон: 20-20кГц,Шнур: 0,9м +10%/-10%,Встроенный в кабель микро	14 дней	00003892	2 630
Crown стерео наушники CMH-999(R) Технические характеристикиДиаметр динамиков: 40 мм,Максимальная входная мощность: 300 мВт,Сопротивление: 32 ом +15%/-15%,Чувствительность: 116 дБ,Частотный диапазон: 20-20кГц,Шнур: 0,9м +10%/-10%,Встроенный в кабель микроф	14 дней	00003893	2 630
Delux AS			
Delux Speakers DLS-Q1 (Black-Red) 4 Вт 2 Вт.*2 Суммарная мощность акустической системы RMS: 4 Вт; Мощность сателитов: 2 Вт.*2 ; (динамические искажения = 10%); Входная чувствительность: 350мВ; Соотношение сигнал-шум: 80 дБ; Диапазон частот: 180Гц - 18КГц	14 дней	00003430	2 020

Excel Headphones/Наушники			
<i>EXCEL Headphones GBM313 Surround Technology Gaming Headset, with Noise Canceling Microphone and Electric Volume Control in Blister Packed (black)</i>	<u>14 дней</u>	<u>00002539</u>	3 275
<i>EXCEL Headphones SVB300 Vibration USB Stereo Headphone and Boom Microphone, with Padded Headband and soft cushions, Noise Canceling Microphone and Electronic Volume Control in Blister Packed</i>	<u>14 дней</u>	<u>00002541</u>	3 310
<i>EXCEL Headphones SVB700 Vibration USB Stereo Headphones and Boom Microphone, with Padded Headband and Soft Cushions, Noise Canceling Microphone and Electronic Volume Control in Blister Packed</i>	<u>14 дней</u>	<u>00002540</u>	3 185
Microlab AS			
<i>Microlab Speakers B-18 (Black)</i> это компактная портативная и удобная акустическая система. Широкополосный динамик создает превосходное и ровное звучание в средне- и высокочастотном диапазоне. Для Вашего удобства система может брать	<u>14 дней</u>	<u>00002806</u>	1 930
<i>Microlab Speakers B-55 (08)</i> Разработана для активных людей, для тех, кому важна мобильность. Компактный размер и складные ножки дают возможность положить колонки в сумку с ноутбуком. Систему можно взять с собой в дорогу, поскольку ее питание осуществляет	<u>14 дней</u>	<u>00001408</u>	2 115
<i>Microlab Speakers B-56 (3Wx2 RMS)</i> Частотный диапазон: 120 Гц - 16 кГц. Отношение сигнал/шум: > 60 дБ. Разделение каналов: > 40 дБ	<u>14 дней</u>	<u>00002986</u>	1 655
<i>Microlab Speakers M-111 2.1 (3W x 2 + 7W)</i> Акустическая система M-111 – это классическая система 2.1. С ее помощью Вы можете наслаждаться качественным звучанием музыки и современными компьютерными. Компактные размеры сателлитов позволяют разместить	<u>14 дней</u>	<u>00001419</u>	5 420
<i>Microlab Speakers M-1113 (5,1)(7W x 5 +14W)</i> Высококачественная мультимедийная акустическая система для домашнего кинотеатра. Разработанная специалистами технология X-bass делает басы более глубокими во всем диапазоне звучания. Комплект колонок для компьют	<u>14 дней</u>	<u>00001420</u>	8 685
<i>Microlab Speakers M-119 (2.1) (3Wx2+7W)</i> Выходная мощность 3Wx2+7W RMS (THD=10%). Диапазон частот 30Hz-20KHz. Разделение каналов > 65dB. Соотношение сигнал / шум > 45dB Акустическая система 2,1 с встроенным усилителем. Система выполнена в оригинальном	<u>14 дней</u>	<u>00001422</u>	5 075
<i>Microlab Speakers M-290 (2.1, Black)(12x2+16 Bm)</i> Высококачественный комплект колонок для компьютера 2,1 предназначен для прослушивания музыки и воспроизведения цифрового звука с различных мультимедийных устройств – ноутбуков, мобильных телефонов, mp3 п	<u>14 дней</u>	<u>00001425</u>	6 300
<i>Microlab Speakers M-310 (2.1)</i> Акустическая система 2.1 со встроенным усилителем. Сателлиты выполнены из глянцевого пластика на оригинальной подставке. Динамики закрыты акустической тканью. Лицевая панель сабвуфера оформлена глянцевыми	<u>14 дней</u>	<u>00001427</u>	6 530
<i>Microlab Speakers M-400 II (5.1, Black) (8.5W x 5 + 12W)</i> Microlab M-400 II – это акустическая система 2.1, разработанная для воспроизведения Вашей любимой музыки и звука компьютерных игр. Компактный размер позволит Вам разместить систему рядом с компьюте	<u>14 дней</u>	<u>00003354</u>	9 445
<i>Microlab Speakers M-590 4.1, Black(4Wx4+9W)</i> Выходная мощность 4Wx4+9W RMS. Диапазон частот 30Hz~20KHz. Соотношение сигнал/шум 70dB. Разделение каналов:> 45dB	<u>14 дней</u>	<u>00003974</u>	7 870
<i>Microlab Speakers M-700 (5.1)</i> Стильные компактные колонки, пластиковый корпус. Широкополосные сателлиты размером 2,5 дюйма закрыты тканевой акустической решёткой. Сабвуфер типа фазоинвертор, с выходом на боковую панель. Корпус из МДФ.	<u>14 дней</u>	<u>00003831</u>	12 150
<i>Microlab Speakers M-960 (5.1)</i> Выходная мощность. Subwoofer 22W RMS. Satellite 8W x 5 RMS. Диапазон частот. Subwoofer 30Hz-140Hz. Satellite 140Hz-20KHz. Чувствительность 350mV. Соотношение сигнал / шум > 80dB. Разделение каналов > 40dB	<u>14 дней</u>	<u>00002926</u>	15 415
<i>Microlab Speakers MD-200 (USB, Black)(2,25W+2,25W)</i> 2.0 Portable Speakers Black 4,5W RMS (2,25W+2,25W) 2 Power Modes: USB DC or Battery Powered. 3.5mm Audio Input	<u>14 дней</u>	<u>00003459</u>	2 285
Microlab Headphones/Наушники			
<i>Microlab Headphone K-270</i> Драйвер единиц 30 мм неодимовый магнит Частота ответа 20 Гц ~ 20 кГц. Чувствительность 108 дБ. Импеданс 32 Ом. Чувствительность микрофона 58 дБ, всенаправленный	<u>14 дней</u>	<u>00003458</u>	1 285

<p>Microlab Headphone K-290 Размер динамика: 40 мм магнит динамика экранированный. Чувствительность: 106dB ± 3dB(at 1KHz 1). Номинальная мощность: 30mW. Максимальная мощность: 50mW. Диапазон частоты: 20HZ-20KHZ. Длина кабеля: 2 м</p>	14 дней	00003457	1 655
Surge protector \ Фильтры			
Huntkey PGA500 (5розеток,3м.),250V~,16A,Black	14 дней	00003632	3 305
Huntkey PZ503 (5розеток,3м.),250V~,10A,White,5switch	14 дней	00003633	2 935
Huntkey PZC504 (5розеток,3м.),250V~,10A,White,5switch	14 дней	00003634	2 205
Tripp-lite, GR16-1379T, (6 розеток, 3м.), 220-240V, 13A, Black\ White	14 дней	00001400	680
Tripp-lite, GR16-1379T, (6 розеток, 5м.), 220-240V, 13A, Black\ White	14 дней	00001401	665
Tripp-lite,original, Super 6 DEU universal outlets (3м.) 6 sockets	14 дней	00002582	1 835
Tripp-lite,original, Super 6 DEU universal outlets (5м.) 6 sockets	14 дней	00002583	2 020
UPS \ Источники бесперебойного питания			
Ossima			
UPS Ossima Express PT-600 (2 универ-х выхода) 1 батарея,Silver/Black	12 месяцев	00003913	7 145
SVC			
UPS SVC 600 W ,Black, AVR (2 универ-х выхода), Стабилизатор Интерактивный ИБП. Устройство, позволяющее подключенному оборудованию некоторое время работать от встроенных аккумуляторов, при пропадании электрического тока или при выходе его параметров за до	12 месяцев	00002748	6 715
UPS SVC 650 WA ,Black, AVR(2 универ-х выхода),2 батареи V-650 Black Мощность: 650 VA (400 W) Время работы от батареи: >6 минут Вход: 220VAC Выход: 220VAC x 3 вых. (2 периферийных + 1 для принтера) Диапазон работы AVR: 165-270VAC Время переключения режима	12 месяцев	00002962	7 440
UPS SVC 650 WA ,Black, AVR (2 универ-х выхода), Стабилизатор V-650 Black Мощность: 650 VA (400 W) Время работы от батареи: >6 минут Вход: 220VAC Выход: 220VAC x 3 вых. (2 периферийных + 1 для принтера) Диапазон работы AVR: 165-270VAC Время переключения р	12 месяцев	00002820	8 970
UPS SVC 800 W ,Black, AVR(2 универ-х выхода) LCD display V-800 LCD Мощность: 800 VA (480 W) Время работы от батареи: >7 минут Вход: 220VAC Выход: 220VAC x 3 вых. (2 периферийных + 1 для принтера) Диапазон работы AVR: 145-285VAC Время переключения режима	12 месяцев	00001484	10 375
UPS SVC 1200 F, Black, AVR (3 универ-х выхода) 2 батареи SVC 1200 FBlack Мощность: 1200 F, Black, AVR (3 универ-х выхода) 2 батареи (720 W) Время работы от батареи: >8 минут Вход: 220VAC Выход: 220VAC x 3 вых. Диапазон работы AVR: 165-270VAC Время переключ	12 месяцев	00003824	12 695
UPS SVC V-600 F,Black,1batt (2 универ-х выхода, Smart)	12 месяцев	00003911	6 530
UPS SVC V-800 F,Black,1batt (2 универ-х выхода, Smart)	12 месяцев	00003912	8 710
UPS \ Источники бесперебойного питания			
APC Back - UPS BK-500-RS (500VA)	10 месяцев	00004007	5 860
USB Flash Card \ Флеш диск			
PQI			
PQI USB Flash Drive 16 GB U172P (Black) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запись	10 месяцев	00001551	3 815
PQI USB Flash Drive 16 GB U172P (Gold) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запись <	10 месяцев	00003230	3 470
PQI USB Flash Drive 16 GB U172P (Silver) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запись	10 месяцев	00003291	3 470
PQI USB Flash Drive 16 GB U172P (Sky Blue) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запи	10 месяцев	00001552	3 470
PQI USB Flash Drive 16 GB U273 (Black) TravelingDisk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Защиты от записи Нет. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Чит	10 месяцев	00003689	3 505
PQI USB Flash Drive 16 GB U273 (Deer Blue) TravelingDisk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Защиты от записи Нет. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность	10 месяцев	00003687	3 505

PQI USB Flash Drive 16 GB U273 (Lidht Blue) TravelingDisk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Защиты от записи Нет. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность	10 месяцев	00003688	3 505
PQI USB Flash Drive 16 GB U273 (Red) TravelingDisk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Защиты от записи Нет. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читат	10 месяцев	00003686	3 505
PQI USB Flash Drive 16 GB/ U262 (Green-White) TravelingDisk	10 месяцев	00003684	3 450
PQI USB Flash Drive 16 GB/ U262 (Iron Gray-Black) TravelingDisk	10 месяцев	00003685	3 450
PQI USB Flash Drive 4 GB U172P (Sky Blue) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запис	10 месяцев	00001577	1 330
PQI USB Flash Drive 4 GB U826 (Red) SANTA CLAUS Интерфейс Совместимый с USB 1.1 и 2.0. Емкость 4GB/8GB. Поддерживаемые ОС. Windows ME, 2000, XP, Vista, 7 / Mac 10.1 или выше. Электропитание USB DC 5V. Размеры. 49,5 x 37,6 x 13,5 мм (1,95 x 1,48 x 0,53 дюй	10 месяцев	00003213	2 045
PQI USB Flash Drive 8 GB U172P (Gold) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запись <1	10 месяцев	00001589	2 180
PQI USB Flash Drive 8 GB U172P (Silver) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запись	10 месяцев	00001590	2 180
PQI USB Flash Drive 8 GB U172P (Sky Blue) -Traveling Disk Интерфейс USB 2.0 / 1.1. Емкость 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB. Поддерживаемые ОС Windows ME, 2000, XP, Vista / Mac 10.1 или выше. Электропитание DC 3.3/5V ± 10%. Потребляемая мощность Читать <125mA, запис	10 месяцев	00001674	2 180
PQI USB Flash Drive 8 GB/ U262 (Blue-White) TravelingDisk	10 месяцев	00003578	2 130
PQI USB Flash Drive 8 GB/ U262 (Brown-Black) TravelingDisk	10 месяцев	00003579	2 130
PQI USB Flash Drive 8 GB/ U273 (Deep Blue) TravelingDisk	10 месяцев	00003583	2 000
PQI USB Flash Drive 8 GB/ U273 (Lidht Blue) TravelingDisk	10 месяцев	00003584	2 000
Разное			
Bluetooth, Dongle, 06A, USB2.0, 0-10m working distance	14 дней	00001593	270
Web camera \ Веб камеры			
Crown			
Web camera and headset CMC-P03 Технические характеристики Веб-камеры: Тип сенсора - 350k pixels* Интерфейс - USB 2.0 * Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 2.0 Мрх) * Фотосъемка - до 2 Мрх * Баланс белого - Авто * Контроль экспозиции - Авто * Фокусиро	14 дней	00003890	3 650
Web camera and headset CMCR-004 Технические характеристики Веб-камеры: Тип сенсора - 350k pixels* Интерфейс - USB 2.0 * Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 2.0 Мрх) * Фотосъемка - до 2 Мрх * Баланс белого - Авто * Контроль экспозиции - Авто * Фокусир	14 дней	00003996	4 195
Web camera and headset CMCR-005 Технические характеристики Веб-камеры: Тип сенсора - 350k pixels* Интерфейс - USB 2.0 * Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 2.0 Мрх) * Фотосъемка - до 2 Мрх * Баланс белого - Авто * Контроль экспозиции - Авто * Фокусир	14 дней	00003997	3 465
Web camera and headset CMW-006 Тип сенсора - 350k pixels Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 1.3 Мрх). Высококачественные линзы. Не требуется установка драйвера. ИнтерфейсUSB 2.0. Стильная синяя подсветка. Цвет -белый глянец. Цветовая гамма RGB 24 Bi	14 дней	00004000	1 735
Web camera and headset CMW-007 Тип сенсора - 350k pixels Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 1.3 Мрх). Высококачественные линзы. Не требуется установка драйвера. ИнтерфейсUSB 2.0. Стильная синяя подсветка. Цвет -белый глянец. Цветовая гамма RGB 24 Vi	14 дней	00004001	1 735
Web camera and headset CMW-008 Тип сенсора - 350k pixels Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 1.3 Мрх). Высококачественные линзы. Не требуется установка драйвера. ИнтерфейсUSB 2.0. Стильная синяя подсветка. Цвет -белый глянец. Цветовая гамма RGB 24 Vi	14 дней	00004002	1 735
Web camera and headset CMW-009 Тип сенсора - 350k pixels Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 1.3 Мрх). Высококачественные линзы. Не требуется установка драйвера. ИнтерфейсUSB 2.0. Стильная синяя подсветка. Цвет -белый глянец. Цветовая гамма RGB 24 Vi	14 дней	00004003	1 735

Web camera and headset CMW-115 Тип сенсора - 350k pixels. Интерфейс - USB 2.0. Видеоразрешение - 640 x 480 пикселей (до 2.0 Мрх). Фотосъемка - до 8 Мрх. Баланс белого - Авто. Контроль экспозиции - Авто. Фокусировка - Ручная. Фокусное расстояние - От 3 см	14 дней	00004004	1 735
Web camera and headset CMW-116 Тип сенсора –2 МРх. Разрешение фото - до 5 Мрх. 5 стеклянных линз. Не требуется установка драйвера. Интерфейс USB 2.0. Цвет –белый. Баланс белого - Авто. Контроль экспозиции - Авто. Фокусировка - Ручная. Встроенный	14 дней	00004005	2 775
Аксессуары			
Keyboard stickers, Наклейки на клавиатуру, для любых клавиш, (Фон: чёрный, белый, серебристый)	Без гарантии	00001607	350
Pad for mouse (кожаный)	Без гарантии	00001606	1 000
Коврик, В-1, Матерчатый На Резиновой основе, (с картинкой), 190*225*1,2 мм. Пол, Пакет	Без гарантии	00001146	200
Коврик, В-1, Матерчатый На Резиновой основе, (Черный), 190*225*1,2 мм. Пол, Пакет	Без гарантии	00003649	200
Бумага			
Бумага Foto A4, 210*297, 150 гр (Самоклейка) односторонняя SNK Color Paper (пачка 20 шт.)	Без гарантии	00003869	780
Бумага Foto A4, 210*297, 300 гр Двухсторонняя Sonka Color Paper (пачка 100 шт.)	Без гарантии	00003870	1 640
Бумага Foto A6, 105*148, 150 гр (Самоклейка) односторонняя SNK Color Paper (пачка 100 шт.)	Без гарантии	00003868	780
Бумага Foto R4, 102*152 (10*15), 265 гр (серебро) односторонняя SNK Photo Paper (пачка 100 шт.)	Без гарантии	00003867	1 470
Бумага Foto R5, 127*178 (13*18), 265 гр (серебро) односторонняя SNK Photo Paper (пачка 100 шт.)	Без гарантии	00003866	2 245
Бумага для Визиток A4, 210*297, 260 гр (Рисунок клетка) односторонняя (пачка 50 шт.)	Без гарантии	00003865	1 210
Бумага для Визиток A4, 210*297, 260 гр (Рисунок кожа) односторонняя (1лист.)	Без гарантии	00003916	25
Бумага для Визиток A4, 210*297, 260 гр (Рисунок кожа) односторонняя (пачка 50 шт.)	Без гарантии	00003864	1 210
Бумага Снегурочка A4, 210*297, 80 гр	Без гарантии	00001609	960
Пленка для ламинирования, Shanghai A3/100/80тк	Без гарантии	00004008	
Разное \ Переходники, кабели			
Cables			
Cable extension (удлинитель), (1.5 m) USB AM-AF, Hi-Speed USB 2.0, Ferrite Ring Protection, Black, Lifetime Warranty,	14 дней	00003118	270
Cable extension (удлинитель), (3.0 m) USB AM-AF, Hi-Speed USB 2.0, Ferrite Ring Protection, Black, Lifetime Warranty,	14 дней	00003396	425
Cable HDMI 10 метров red+gold Media оригинал с золотым наконечником	14 дней	00003784	2 500
Cable Interface, For FDD floppy drive	14 дней	00001336	160
Cable Interface, IDE 100, Yellow	14 дней	00001337	160
Cable Interface, USB A-B, HP original, (1,8 m) Hi-Speed USB 2.0, Violet, Ferrite Ring Protection,, (Работают со всеми принтерами и устройствами, всех производителей)	14 дней	00001333	695
Cable Interface, USB A-B, HP original, (5,0 m) Hi-Speed USB 2.0, Violet, Ferrite Ring Protection, (Работают со всеми принтерами и устройствами, всех производителей)	14 дней	00001335	1 655
Cable internal signal for VGA 1,5 м	14 дней	00001340	475
Cable power (220V) 1,2 м, тип C13 for case	14 дней	00003648	155
Cable power (220V) 1,8 м for notebook	14 дней	00001343	600
Cable power (220V) 1,8 м.	14 дней	00001341	215
Cable SATA (Interface) RED, 0.5m	14 дней	00001339	60
Cable SATA internal power, for 1 HDD	14 дней	00001338	60
Cable UTP, CMU-CC02/ 4x2x1/0.51mm., PVC	14 дней	00003894	40
Patch-Cord CRUISER, 10M(Cross) 6-e Cat (Blue)	14 дней	00001347	1 240
Инструменты			
Network Cable Tester RG45, RG11.	14 дней	00003188	1 000
Переходники \ Адаптеры			
Adapter, USB -> SATA/IDE 2,5/3,5, USB 2.0	14 дней	00001349	1 550
Bridge Cross-Fire (для совмещения видео карт ATI)	14 дней	00001332	790
Convertor (переходник), PS/2 -> USB	14 дней	00001350	475
Convertor (переходник), VGA (D-Sub) -> DVI, (Small Plastic Adapter)	14 дней	00001353	300

Автомобильная зарядка для ноутбука	14 дней	00001615	4 800
Зарядка для Notebook (универсальная) 70W от 12V-24V	14 дней	00003787	2 190
Расходные материалы			
CD-R Verbatim	Без гарантии	00001611	40
CD-R Verbatim цветные 700Mb/80min/52x max	Без гарантии	00004019	35
Connector UTP RG 45	Без гарантии	00001352	20
DVD+R Risheng	Без гарантии	00001613	40
Watch Batteries 3v CR2016	Без гарантии	00002687	100
Термопаста шприц Heatsink-compouds (Zp) 3 гр.	Без гарантии	00001619	50
Термопаста шприц Heatsink-compouds-AC-330 (Zp-360) 30 гр.	Без гарантии	00001618	300
Хомуты большие (уп. 100 шт.)	Без гарантии	00002684	300
Хомуты маленькие (уп. 100 шт.)	Без гарантии	00001620	125
Хомуты сверх-большие (уп. 100 шт.)	Без гарантии	00003335	380
Хомуты средние (уп. 100 шт.)	Без гарантии	00002683	280
Постлизинг			
Ноутбуки			
NB (PL) Panasonic CF-29, 13", Pm (1.4GHz), 1024MB DDR, 60GB, CD, WiFi, XP Pro	6 месяцев	00003861	74 950
Програмное обеспечение			
Антивирусы			
Kaspersky antivirus			
Kaspersky Internet Security			
Kaspersky Internet Security 2012 2Dt Base	12 месяцев	00003903	8 725
Kaspersky Internet Security 2012 2Dt Renewall CARD, BOX	12 месяцев	00003904	5 485